The Lepidopterological Society of Japan

台湾産蝶類の分布 (3)

山中正夫
東京都豊島区長崎 5-26-4

Distribution of Formosan butterflies (3)

MASAO YAMANAKA

日本鱗翅学会特別報告第5号 (1971, 創立25周年記念論文集) において,「台湾産蝶類の分布 (1) アゲハチョウ科」を, 蝶と蛾第23巻 Supplement 1 (1972) において (2) シロチョウ科を報告したが, 本報はそれに続く第3報である. 本文の記載等については, 前報文 (1) を参照せられたい.

本文の発表にあたり, 引き続き同定, 学名など種々の点でご教示頂いた九州大学 白水 隆博士と, 文献その他につきお世話になった国立科学博物館の黒沢良彦博士に厚くお礼申し上げます.

マダラチョウ科 DANAIDAE

1. オオカバマダラ *Danaus plexippus* (LINNÉ)

大樺斑蝶 (大樺斑)

11. 埔里社, 埔里: 1♂, 21, V, 1908, 新渡戸 (博). 1♀, 27, III; 1♂, 15, V, 1920; 1♂, 1929, 楚南 (以上農試). **12. 三角峯:** 1♂, 13, V, 1935, 水戸野 (農試). **17. 嘉義:** 1♀, VII, 1932, 三輪 (農試). **19. 関仔嶺:** 1♂, 4, VII, 1908 (農試). **26. 恒春:** 1頭 (陳維寿).

(文献による)

1. 台北: 植物園; 水源地 (野村, 1930), 1頭, 目撃, 農試, 1908 (南川, 1969). 観音山: (野村, 1930). **2. 烏来:** 1頭, VI (鹿野, 1931; 白水, 1960). **11. 台中演習林:** (水戸野, 1930), (中条, 1930). **12. 霧社:** 1♀, 29, VII, 1927, 鹿野 (白水), **13. 水裡坑〜新高絶頂:** 1,000尺 (鹿野, 1925). **17. 嘉義:** (WILEMAN, 1908; 白水, 1960; 南川, 1969). 金獅寮: (加藤, 1931; 白水, 1960). **19. 台南:** 1♂1♀, V (WILEMAN, 1908; 白水, 1960; 南川, 1969). 関仔嶺: 普通 (WILEMAN, 1908; 白水, 1960; 南川, 1969). **22. 高雄:** (WALLACE & MOORE, 1866), (WILEMAN, 1908; 白水, 1960; 南川, 1969). **26. 恒春:** 1♂, 7, VI, 1932 (平山, 1933, 1939).

分布状態

前記の様に以前は相当採集せられたが, 今回の採集でも1頭も採られなかったので, 或は絶滅したのではないかと思われる.

2. カバマダラ *Anosia chrysippus* (LINNÉ)

樺斑蝶 (樺斑, 樺色斑蝶, 阿檀蝶)

1. 台北: 1頭 (陳維寿). 2♂, 12, X, 1910, 新渡戸; 1♂, 17, X, 1923, 赤坂; 1♀, 5, XI, 1937, 楚南; 1♂, 7, X, 1938, 楚南 (以上農試). 1♂, 9, VIII, 1940 (博). **3. 竹高屋:** 1♂, 8, VIII, 1938. 新坡: 1頭, 25; 1♀, 27, X; 1頭, 9, XI, 1966, 張保信. **5. 新竹:** 1頭, VII; 1♀, 18, VII; 1♀, 11, VIII, 1937. 1頭, 18; 2頭, 30, VIII; 1頭, 11; 2頭, 13, IX; 1頭, 4; 3♂1♀, 20; 1♂, 27, XI,

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

1938. 2♀, 7, VI; 1♂, 2; 1頭, 5; 1♂, 12; 2頭, 13; 1頭, 24, VII; 1頭, 15; 1頭, 19; 2頭, 21; 1頭, 29, VIII; 1頭, 1; 3頭, 3; 1頭, 6; 1頭, 10; 1頭, 11; 1頭, 14; 1頭, 20; 1頭, 24; 1頭, 25, IX; 1頭, 3, X, 1939, 1♀, 14; 1♂, 30, VIII, 1941. 山脚: 1頭, 24, VII, 1939. 北埔: 1♂, 21, III; 1頭, 14, VIII, 1939. 大坪: 1♀, 12, IX, 1910, 素木 (農試). **7. 造橋**: 1頭, 28, VII, 1939. 錦水: 1頭, 2, VIII; 1頭, 6, IX, 1939. 南庄: 1♀, 10; 1頭, 15, VII, 1939. 苗栗: 1頭, 9; 1頭, 18, VII; 1頭, 11, VIII; 1頭, 20, IX, 1939. 南湖: 1♀, 22; 1♂, 23, VIII, 1938. 埔尾: 1♂, 27, VII, 1938. **8. マバトアン**: 1♀, 19, VIII, 1939. **9. 大安**: 1頭, 30, VIII, 1938. 土牛: 1頭, 29, VII, 1939. **11. 埔里社, 埔里**: 1♀, 10, VII, 1913, 牧; 1♂, 21, V, 1918; 1♂, 21, VIII, 1918, 素木他; 1♂, 3, VIII, 1919, 素木; 1♂, 27, VII, 1935, 三輪 (以上農試). 1♂, VII, 1939 (博). **12. 南山渓**: 1♀, 20, VI, 1965 (張保信). **14. 田中**: 1頭, 20, VII, 1938. 二水: 1♀, 25, VIII, 1939. **17. 樟脳寮**: 1♀, 30, IV, 1931, 素木 (農試). **18. 呉鳳**: 1♂, 17, V, 1967. **19. 関仔嶺**: 1♂, 29, III, 1941. **21. 六亀**: 1頭, 30, VII, 1966. 1♂1♀, 5, V, 1967. **26. 四重渓**: 1♀, 18, VI (農試). 恒春: 2♂1♀, 15, IV～25, V, 1918, 楚南 (農試). 1♀, 8, V, 1933. 1♀, VII, 1935. 1頭, 26, VII, 1966. クラル, 墾丁, 同公園: 1♀, 14, VII, 1938. 1♀, 25, VII, 1966. 1♂, 10, V, 1967. 石門: 1頭, 18, VII, 1938. 高士仏: 2♀, 25, IV, 1908, 新渡戸(農試). **28. 南澳**: 1♂, 24, VIII, 1967. **29. 銅門**: 1♀, 4, V, 1967. **34. 台東**: 1♀, 25, II～27, III, 1919, 稲村他 (農試). 1♂, 11; 1♂, 14, VII, 1931. 知本: 1頭, 4, VII, 1968 (張). **35. 大武**: 1♀, 2, VIII, 1937.

(文献による)

1. 台北: 1, IX, 1902 (三宅, 1907). 多数, XII (野村, 1930). 5頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). 2頭 (泉, 1941). 淡水: 3, VIII, 1902 (三宅, 1907). 大屯山～北投: 4合目, 数百頭群集, 7, XII, 1913 (一記者, 1913). 中和庄: (池田, 1936). **3. 観音**: IV～X (張, 1963). **5. 新埔**: (大塚, 1962). 石光: XII, 1932～IV, 1933 (中島, 1934). **10. 大甲渓**: 1♂, XI, 1939 (斉藤, 1940). **11. 台中演習林**: (中条, 1930). 乾渓: 17, X, 1938). 埔里社, 埔里: 1♂, 4, VII, 1915, 高椋; 1♀, 素木 (松村, 1929). 1♀, 16, II, 1932 (平山, 1933, 1937). **12. 霧社～埔里**: 13, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). **13. 水裡坑～新高絶頂**: 1,00尺 (鹿野, 1928). 水裡坑～内茅埔: 12, VII, 1930 (野村, 1931). **15. 澎湖島**: (鹿野, 1930). (楚南, 1932). (野村, 1938). (岡野, 大蔵, 1959). **17. 嘉義**: (加藤, 1931). 竹崎: (〃). 9～10, III, 1966 (酒井, 1967). 覆鍋金: (加藤, 1931). 鹿麻産: (〃). 樟脳寮: (〃). 交力坪: (〃). 瓦厝埔: (〃). 金獅寮: (〃). 樟樹坪: (〃). 大坑山: (〃). 詔安寮: (〃). 幼葉林: (〃). **19. 台南**: 27頭, VIII～X, 1926. 13頭, IV～VII; 7頭, IX～XII, 1929 (王, 1930; 伊師, 1933), 20頭, I～III, 1931; 5頭, IX～XII, 1932; 109頭, IV～VII, 1933 (伊師, 1933). 5頭, 1937, 二女生徒 (久崎, 1940). 関子嶺: 1♂, 14, IV, 1965, 久保 (室谷他, 1967). **22. 高雄**: (WALLACE & MOORE, 1866). **23. 琉球嶼**: (野村, 1938). **26. 恒春**: (楚南, 1935). クラル, 墾丁, 同公園: 1頭, 2; 1頭, 5, IV; 1頭, 10; 1頭, 16, VI; 1頭, 14, VIII, 1932 (梅野, 1934). (室谷他, 1967), 2頭, 7, VII, 1968 (吉崎, 1968). 分水嶺: 5, III, 1966 (酒井, 1967). **27. 礁渓**: 1♂1♀, 5, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). **29. 文蘭**: 1♂3♀, 芦沢; 1♂, 久保; 1♀, 前田; 約20卵 10幼虫, 室谷他, 6, V, 1965 (室谷他, 1967). **31. 花蓮**: (室谷他, 1967). **34. 知本**: 1♂1♀, 2, VII, 1961, 白水他 (白水他, 1965). **37. 紅頭嶼, 蘭嶼**: 多数 (大国, 楚南, 1920). (鹿野, 1931). (野村, 1938). (楚南, 1939). (岡野, 大蔵, 1959). (陳, 1959).

分 布 状 態

全島に広く分布しているが, 個体数は割合に少ない. 澎湖島, 蘭嶼からも採られている.

3. スジグロカバマダラ *Salatura genutia* (CRAMER)

黒条樺斑蝶 (黒線樺斑蝶, 黒条花斑蝶, 条黒樺斑, 叢斑蝶)

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

1. 台北：1♂, 10, VII, 1920, 吉野；1♂, 26, VI, 1922, 竹田；1♀, 1, VIII, 1938, 楚南；1♂, VI, 1939, 三輪；2♂, 16, VIII, 1958, 邱；1♀, 22, VII, 1963, 曽（以上農試）. 1♂, 8, VIII, 1931. 1♂1♀, 19, VII, 1936；1♀, 28；1♀, 31, VII；2♀, 5；1♂, 20, VIII, 1940（以上博）. 基隆：1♀, 24, VI, 1908, 新渡戸；1♂, 20, VII, 1958, 邱（以上農試）. 観音山：1♂, 13, IV, 1930；1♂, VII, 1940（以上博）. 北投：1頭（陳）. 1♂, VII, 1938；1♂, 3, VII；1♀, 11, VIII, 1940（以上博）. 1♂1♀, 6, X；1♂, 23, XI, 1966. 2♂1♀, 7, VI, 1967. 草山, 陽明山：1♀, 15；1♂, 19, VIII, 1940（以上博）. 1♂, 17, IX, 1957, 邱（農試）. 景美：1♂, 劉, 1♀, 陳, 1♀, 曽, 1, VII, 1963（以上農試）. 新店：1♀, 19, XI, 1963, 陳（農試）. 坪林：1♂, 15, VI, 1967. 漳和：1♀, 3, VIII, 1936, 池田（博）. **2. 烏来**：1頭, 3, VII, 1967. 信賢：1♀, 3；1♂, 4, VII, 1967. **3. 亀山**：1♂, 18, VII, 1939. 桃園：1頭, 26, VII；1頭, 11, VIII, 1938. 1頭, 3, IX, 1939. 坪頂：1♂, 1. VIII, 1939. 観音：1♀, 17, VII, 1938. 新坡：1♀, 7；1頭, 10, VII；1頭, 18, IX, 1965；1♂, 16, III；1頭, 24, VIII, 1966（以上張保信）. 新屋：1頭, 14, VII, 1939. 崁子脚：1♀, 15, VIII, 1938. 中壢：1頭, 11；1頭, 14, VII, 1939. 宋屋：1♀, 23, VI, 1966. 平鎮：1頭, 10；1頭, 17, VII, 1938. 楊梅：1頭, 20, VIII, 1938. 1頭, 22, VIII, 1939. 1頭, 5, VII, 1966（張）. 伯公岡：1♂1♀, 15, VII, 1938. 石門水庫：1♂, 10, IX, 1966. 崁頂：1頭, 10, IX, 1966. **4. 角板山**：1♀, 26, VII, 1937. ケイフイ；1♀, 17, VII, 1937. 高義～蘇楽：1♂, 21, VI, 1970（張保信）. 巴崚：1♂, 15, VII, 1967. 2♂, 8, VII, 1969；2♂, 31, VII, 1970（以上張）. ピヤサン：1♂, 14, VIII, 1940. マリコワン：1♂, 23, VII, 1936. 1♂, 18, VII, 1941. ウラオ：1♀, 15；1♀, 17；1♂, 27, VII；1♀, 5；1♂, 6；1♂, 8, VIII, 1937. 1♂, 22, VII, 1941. **5. 新竹**：1頭, VII；1♂, 11, VIII, 1937. 1♀, 22, V；1♂, 5；1頭, 5♂, 7；6♂2♀, 9, VI；1頭, 2；1♂1♀, 3；1頭, 5；2頭, 9；2頭, 10；1♂, 11；1頭, 12；1頭, 15；1頭, 16；2頭, 20；1頭, 21；1頭, 27；1頭, 30, VII；2頭, 2；1頭, 3；1頭, 5；2頭, 10；1頭, 11；2頭, 13；1頭, 15；2頭, 16；1頭, 17；2頭, 19；2頭, 20；1頭, 21；3頭, 22；1頭, 23；1頭, 24；1頭, 26；1頭, 28, VIII；1頭, 2；1頭, 3；2頭, 7；1頭, 8；2頭, 12；2頭, 13；1頭, 15；1頭, 17；1頭, 18, IX；1頭, 13, XI, 1938. 2♂, 30, III；2♂1♀, 28；1♂, 29, V；2♂3♀, 7；1頭, 17；1♀, 25, VI；2♂, 9；2頭, 10；2頭, 11；1頭, 1♂, 12；1頭, 13；2頭, 15；1頭, 16；1頭, 17, 1頭, 19；2頭, 21；1♀, 22；3頭, 23；1♂, 25；1頭, 31, VII；2頭, 1；2頭, 2；1頭, 4；1頭, 5；2頭, 1♀, 7；1頭, 9；4頭, 10；1頭, 11；1頭, 13；1頭, 20；1頭, 21；3頭, 23；1頭, 25；1頭, 28；1頭, 30；1♂, 31, VIII；3頭, 3；1頭, 4；1頭, 13；3頭, 14；1頭, 15；2頭, 16；2頭, 1♂, 17；3頭, 18；1頭, 19；1頭, 20；1頭, 24；1頭, 26；1頭, 27；1頭, 31, IX；2頭, 1；2頭, 2；2頭, 5；1頭, 7；1頭. 1♀, 8；1頭, 12；2頭, 13；1頭, 18；1♂, 22；1頭, 23, X；1♂, 15, XII, 1939. 1♀, 3, 1；1♂, 18, II；1♂, 2, III；1♀, 21；1♂, 25, IV；1♂, 26, V；♀, 16, VI；1♂, 24, VII；1♂, 2♀, 26, VIII；1♂, 18, X；1♂, 17, XI, 1940. 1♀, 26, 1；1♀, 11, II；1♂, 23, III；1♂, 13, IV；1♂, 11, V；1♂, 1, VI；1♂, 6, VII；1♂, 3；1♂, 14；1♂, 30, VIII；1♂, 21, IX；1♀, 19, X；1♂, 16, XI, 1941. 金山面：1頭, 1939. 湖口：1頭, 2, VIII, 1938. 1頭, 31, VII, 1939. 六家：1頭, 8, IX, 1939. 山脚：1頭, 7, VIII, 1939. 新埔：1頭, 11, VII；1♂, 28, VIII；1頭, 11, IX, 1938. 1頭, 29, VII；1♀, 17；1頭, 20；1♂, 28, VIII；1頭, 12, IX, 1939. 樟樹林：1♀, 22, VII, 1938. 関西：1頭, 23, VIII, 1938. 1頭, 2, IX, 1939. 1♀, 21, IX；3♂, 30, X, 1966. 竹東：2♂, 21, III；1頭, 10；1頭, 30, VII；1頭, 14；1頭, 15；1頭, 16, VIII, 1938. 1♂, 17, VII；1頭, 13；1頭, 17；1頭, 20；1頭, 24；1頭, 28, VIII, 1939. 軟橋：1頭, 15, VIII, 1938. 柯子湖：1頭, VII, 1939. 北埔：1頭, 1, VIII, 1938. 1♀, 28, III；1♀, 10, VII；1頭, 2, VIII；1頭, 3, IX, 1939. 芎林：1♀, 31, III, 1939. 大坪：1♀, 12, IX, 1910, 素木（農試）. **6. シパジー, 五峰**：1♂, 15, VIII, 1938. 1♂, 31, VII, 1967. シイガオ, 茅圃：1♂, 15, VIII, 1938. 1♂, 16, VIII, 1939. 1頭, 12, IX, 1966. 井上, 清泉：1♀, 17, VIII, 1939. 1♀, 1, VIII, 1967. サカヤチン：1頭, 19, VIII, 1938. タラッカス：1頭, 1♂, 19, VIII, 1938. 錦路：1♀, 20,

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

VII, 1937. 1♂, 20, VII; 1♂, 20; 1♀, 21, VIII, 1938. 1♀, 24, VII; 1♂, 8, VIII, 1939. 控溪: 1頭, 21, VIII, 1938. タバホ: 1頭, 21, VIII, 1938. 高台: 1♂1♀, 21, VIII, 1938. 1♂, 26, VII, 1941. 1♂, 17, IV, 1942. 尖石: 1♂, 28, VII, 1937. カラパイ: 1♂, 5, VII, 1945. 牧山: 1♂, 27, VII, 1937. **7. 竹南**: 1頭, 26, VI; 1頭, 10, VII; 1頭, 14; 1頭, 20, VIII, 1938. 1頭, 10, VIII, 1939. 頭分: 1♀, 11, VII, 1937. 1頭, 24, VIII; 2頭, IX, 1939. 斗換坪: 1♀, 25, VIII, 1938. 三湾: 1頭, 1, VIII, 1939. 造橋: 1頭, 28, VII; 1頭, 12, IX, 1939. 大桃坪: 1頭, 22, VII, 1939. 錦水: 1頭, 6, IX, 1939. 南庄: 1♀, 13; 1頭, 23; 1♂, 24, VII, 1939. 苗栗: 1頭, 3, VI; 1♂, 20, VII, 1937. 1頭, 13; 1頭, 28; 1頭, 31, VII; 1頭, 20; 1頭, 21, VIII; 1頭, 3; 1頭, 4; 1頭, 12, IX, 1938. 2頭, 15; 1頭, 16; 1頭, 17; 1頭, 21; 1頭, 22; 1頭, 30, VII; 1頭, 11, VIII; 1頭, 20, IX; 1頭, 1, X, 1939. 1♂, 4, VIII, 1940. 南和: 1頭, 20, VII, 1939. 銅鑼: 1頭, 13, VIII, 1939. 出砿坑: 1頭, 14, VIII, 1939. 大湖: 1♀, 8, IV, 1967. 南湖: 1♂, 20, VIII, 1938. **8. 松安〜新興**: 1頭, 28, VI, 1966 (張). **9. 豊原**: 1頭, 29, VIII, 1966. 后里: 1♂, 23, VII, 1937. 大安: 1頭, 8, VIII, 1938. **10. 久良栖**: 1頭, 26, VIII, 1966. 佳保台: 1♀, 27, VIII, 1966. 1♂, 9; 1♂, 10, VIII, 1967. 谷関: 3♂1♀, 25, VIII, 1966. 3♂1♀, 12, VIII, 1967. 梨山: 1♀, 20, VII, 1966. 松茂: 2♀, 19, VII, 1966. 環山: 1♀, 19, VII, 1966. 思源二橋: 1頭, 22, VIII, 1966. **11. 埔里社, 埔里**: 1♀, 22, VI, 1920, 楚南; 1♂, XII, 1931〜II, 1932; 1♂, 14, VII, 1935, 三輪 (以上農試). 日月潭: 1頭, 14, VII, 1966. **12. 梅村**: 1♀, 24, VI, 1967. 盧山温泉: 1頭, 17, VII, 1966. **13. 内茅埔**: 1♂, 9, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). **14. 八卦山**: 1♂, 28, VIII, 1958, 邱 (農試). 社頭: 1♂1♀, 14, VII; 1♀, 1; 1♂, 15, VIII, 1937. 二水: 1♂, 30, VII; 1♂, 25, VIII. 1937. 1♂, 30, III; 1♂. 31, VII, 1938. 2♂1♀, 21; 2♂, 25; 1♀, 27; 1♂, 28, III, 1939. 二林: 1♂, 10, VIII, 1937. **17. 中埔**: 2♂, 26, IX, 1968, 羅 (張). **18. 石山花畠**: 1♂, 19, VII, 1935. 東埔: 1♂, 1; 1♀, 2, IX, 1967. 塔々加蔑部: 2♂1♀, 4, VIII, 1968 (張). **19. 関子嶺**: 1頭, 30, IV, 1966 (張). 1♀, 8; 1♀, 9, III, 1967. 竜崎: 6♂, 19, X, 1966. 赤山岩?: 1♂2♀, 28, IX, 1955, 邱 (農試). **20. 新関**: 1♀, 18, VIII, 1934. **21. 六亀**: 1♀, 4, III, 1967. **22. 大樹**: 1♂, 17, X, 1966. **24. 三地**: 1♂1♀, 16, X, 1966. 1頭, 1, III, 1967. **25. アマワン**: 1♀, 28, VII, 1937. 大樹林: 1♀, 1, VIII, 1937. **26. クラル, 墾丁, 同公園**: 1♂, 23, III, 1935. 1♂, 13, VII, 1938. 1♂1♀, 13, X, 1966. 1♂2♀, 22, II, 1967. 芎蕉湾: 1頭, 24, II, 1967. 港口: 1頭, 17, VII, 1938. 石門: 1頭, 15, X, 1966. クスクス: 1♂, 18, VII, 1938. 長楽村: 1♂, 14, X, 1966. **27. 蘇澳**: 1♀, 26, VII, 1941. 1♀, 21, VII, 1951 (博). 1♂, 21, VII, 1967. **28. 濁水**: 1♂, 29, VII, 1934. 土場: 1♀, 21, VIII, 1966. 十字路: 1♂, 1, VIII, 1934. 南山村: 3♀, 21; 1♀, 23, VIII, 1966. 思源埡口: 1♀, 22, VIII, 1966. 大元山: 1♀, 26, VII, 1967. ビヤハウ〜サウカン: 1♀, 7, II, 1936. **29. 靳珩橋**: 1頭, 21, VII, 1966. 合流: 1♂, 8, VIII, 1935. 天祥: 1頭, 21, VII, 1966. 1♀, 19, VIII, 1967. クバヤン: 1♂, 3, VIII, 1935. 娑婆磯: 1頭, 1♂, 22, VIII, 1967. 銅門: 1頭, 4, V, 1967. **31. 花蓮港**: 1♂, 21, VII, 1931. 鳳林: 1頭, 18, VII, 1965 (張). **34. 知本**: 1頭, 4, VII, 1968 (張). **35. 大武**: 1頭, 25, II, 1967. **36. 火焼島**: 1♂, 5〜21, VII, 1923, 楚南; 1♀, 2, X, 1923, 楚南 (以上農試). **37. 紅頭嶼**: 1♂1♀, 5, VIII, 1912; 5♂2♀, 10, III〜14, IV, 1920, 大国; 5♂6♀, VIII, 1920, 遠藤; 1♂, 28, IX, 1928, 楚南; 3♀, III〜IV, 1932, 平山; 1♂, IV, 1935, 中条; 1♂, 20, VI〜10, VII, 1938, 中条 (以上農試).

(文献による)

1. 台北: 10, IX, 1902 (三宅, 1907). (野村, 1930). 161頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). VII, 1966 (山本, 1968). 淡水: 2♂2♀, 1; 3, VIII, 1902 (三宅 1907). (三輪, 1939). 9, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 1♂, 3, IV, 1965, 大塚 (室谷他, 1967). 新店: 9, X, 1937 (斉藤, 1938). 中和庄: (池田, 1936; 白水, 1960). **2. 烏来**: (鹿野, 1931; 白水, 1960). 1♂,

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

2, V, 1965, 室谷 (室谷他, 1967). 1頭, 28, VI, 1968 (吉崎, 1968). 11, VII, 1966 (山本, 1968). 烏来～阿玉: 1♂, 8, VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). 5♂2♀, 11, VII, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 福山村～マガン: 3♂5♀, 10, VII, 1961, 白水他 (白水他, 1965). **3. 観音**: V (張, 1963). **4. 李崠山**: (川上, 1913). **5. 湖口**: 1頭, 14, VII, 1968 (吉崎, 1968). 新埔: (大塚, 1962). 石光: XII, 1932～IV, 1933 (中島, 1934). **7. 獅頭山**: 13, VII, 1968 (坂口, 1969). **10. 大甲溪**: 1♂, XII, 1939 (斉藤, 1940). 梨山～松茂: 目撃, 27, VII, 1968 (山本, 1970). **11. 台中演習林**: XII, 未, 1929 (中条, 1930). (水戸野, 1930). 乾溪～埔里: 14, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 埔里: (水戸野, 1930). 1♂, 17, VI, 1936 (平山, 1937, 1939). 日月潭: 16, VII, 1968 (坂口, 1969). **12. 埔里～霧社**: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 南山溪: 1♂, 24, IV, 1965, 芦沢 (室谷他, 1967). 旧ハボン: (水戸野, 1930). **13. 水裡坑～内茅埔**: 12, VII, 1930 (野村, 1931). 内茅埔: 1頭 (楚南, 1925). 水裡坑～新高絶頂: 1,000～2,500尺 (鹿野, 1928). 楠仔脚萬: 1頭 (楚南, 1925). 東埔: 15, VII, 1930 (野村, 1931). **14. 彰化**: 6, VIII, 1966 (井上, 1967). **15. 澎湖島**: (鹿野, 1930). **17. 嘉義**: (加藤, 1931). 竹崎: (加藤, 1931). 大坪山: 9頭, 18, VII, 1941 (今林, 1942). 覆鍋金: (加藤, 1931). 鹿麻産: (〃). 樟脳寮: (〃). 交力坪: (〃). 瓦厝埔: (〃). 金獅寮: (〃). 樟樹坪: (〃). 大坑山: (〃). 詔安寮: (〃). 幼葉林: (〃). **19. 台南**: 1頭, VIII～XI, 1926; 3頭, IV～VII; 3頭, IX～XII, 1929 (王, 1930; 伊師, 1933). 20頭, I～III, 1931; 4頭, IX～XII, 1932; 16頭, IV～VII, 1933 (伊師, 1933), 11頭, 1937, 二高女生 (久崎, 1940). 関子嶺: 7, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂, 前田, 13; 2♂. 芦沢; 1♂1♀, 久保; 1♂, 前田; 2♂, 大塚, 14; 1♂, 前田, 21, IV, 1965 (室谷他, 1967). **22. 高雄**: (WALLACE & MOORE, 1866). **26. 恒春**: (楚南, 1935). クラル, 墾丁公園: 125頭, X～II, 最多 (梅野, 1934; 白水, 1960). 3～6, III, 1966 (酒井, 1967). IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♀, 28; 7♂9♀, 29, XII, 1965. 港口: 目撃, 16, X, 1933 (山崎, 1936). (岡, 1968). 31, VII～3, VIII, 1970 (豊島, 1971). **27. 礁溪**: 5♀, 5, VII, 1961, 白水他 (白水他, 1965). **32. 内本鹿**: 28, V～3, VI (鹿野, 1930). **35. 大武**: (水戸野, 1930). 浸水営: (水戸野, 1930). **36. 火焼島**: 1♂, 5～21, VII; 1♂, 8, X, 1923 (楚南, 1928). (野村, 1938). **37. 紅頭嶼, 蘭嶼**: (大国, 楚南, 1920). (楚南, 1924, 1939). (鹿野, 1931). (野村, 1938). (岡野, 大蔵, 1959). (陳, 1959). 7, VIII, 1969 (山本, 1969).

分 布 状 態

全島に広く分布し, 極く普通に見られる, 澎湖島, 緑島, 蘭嶼にも分布している.

4. コモンアサギマダラ *Tirumala hamata septentrionis* (BUTLER)

小紋淡青斑蝶 (小紋浅黄斑蝶)

1. 台北: 1♂, X, 1913, 新渡戸 (農試). 観音山: 1♂, 21, VIII, 1940 (博). 北投: 1頭 (陳). 1♀, VII, 1938; 1♂, 11, VIII, 1940 (以上博). 坪林: 1♂, 15, VI, 1967. **2. 烏来**: 1♂, 11, VII, 1966, 1頭, 1, VI, 1967. ラハウ, 信賢: 2♂1♀, 25, VII, 1934. 2♂, 1; 1♂, 2, VI, 1967. 福山村: 1♂, 4, VII, 1967. **3. 桃園**: 1頭, 6, VIII; 1頭, 12, IX, 1938. 竹高屋: 1♂, 1938. 新坡: 1♀, 16, IX, 1965 (張保信). 平鎮: 1頭, 13, VII; 1頭, 9, IX, 1938. 楊梅: 1♀, 10, VIII, 1938. **4. 角板山, 復興**: 1♂, 20, VII, 1936. 1♀, 4, VIII, 1937. 1♀, 9; 1♂1♀, 10, VI, 1967. 栄華: 1♂, 7, IV, 1971 (張). 高義～蘇楽: 1♂, 6, IV, 1971 (張). 巴崚: 2♂, 12, VI, 1967. 1♂, 8, VII, 1969; 1♂, 31, VII; 2♂, 1, VIII, 1970 (以上張). ビヤサン: 1♂, 27, VII, 1934. マリコワン: 1♂, 23, VII, 1936. ウラオ: 1♂, 15; 2♂, 22, VII; 1♂, 5; 1♂, 8; 1♂, 17, VIII, 1937. **5. 新竹**: 1♀, 10, VIII, 1937. 1頭, 12; 1頭, 16; 1頭, 18; 1頭, 21; 1頭, 24; 1頭, 27, VII; 1頭, 5; 1頭, 7; 1頭, 10; 1頭, 13; 1頭, 14; 1頭, 16, VIII; 1頭, 1; 1頭, 6; 2頭, 11, 1頭, 14; 1頭, 21, IX, 1938. 1♂, 28, V; 1♀, 15; 1頭, 20, VII; 1頭, 13, VIII; 1頭, 10; 1頭, 20; 1頭, 24; 1頭, 27, IX; 1頭, 13; 1頭, 15,

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

X, 1939. 1♀, 11, V, 1941. 湖口：1頭, 2, VIII, 1938. 香山：1頭, 25, VII, 1938. 竹東：1♀, 23, III；1♀, 1, IV；1頭, 4, IX, 1938. 1頭, 30, IX, 1939. 上坪：1♂, 15, VIII, 1938. 2♂, 15, VIII；1♀, 19, VII, 1940. 員崠子：1♀, 15, VIII, 1939. 燥樹排：1♀, 21, VIII, 1942. 北埔：1♀, 新渡戸（農試）. 1♂, 2, X, 1966. 大坪：2♀, 12, IX, 1910, 素木（農試）. **6. シバジー, 五峰**：1♂, 15, VIII；1頭, 18, IX, 1938. 1♀, 14, VII；1♂, 15, VIII, 1939. 3♂1♀, 12, IX, 1966. 1♀, 10, IV, 1967. シイガオ, 茅圃：1♂1♀, 15；1♀, 16, VIII, 1938. 1♂1♀, 16, VIII, 1939. 1♀, 20, VII, 1940. 1♂, 16, VII, 1941. 1♂, 12, IX, 1966. 桃山：2♂, 16, VIII, 1938. 2♂, 16, VIII, 1939. パスコワラン：1♂, 22, VIII, 1942. 井上, 清泉：1♂2♀, 17, VIII, 1939. 1♀, 31, VII；1♂, 1, VIII, 1967. 瀬戸：1♂, 12, VII, 1941. 田村台：1♂, 18, VIII, 1938. 養老：1♂, 24, VII, 1936. 錦路：2♂, 20, VIII, 1938. 1♂, 26, VI；1♂, 12, VII；1♂, 8, VIII, 1939. 1♂, 7, VI；1♂, 22, VII；1♂, 25, VIII, 1941. 控渓：1♂, 27, VI, 1939. 高台：1♂, 23, VI, 1939, 1♀, 25, VI；1♂, 3, VII, 1941. 道下：1♂, 21, VIII, 1938. ナロ：1♂, 19, VII, 1937. 1♂1♀, 22, VIII, 1938. テンタナ：2♀, 22, VIII, 1938. 尖石：1♀, 5, VIII, 1937. 1♂, 14, VII；1♀, 22, VIII, 1938. タコナン：1♀, 27, VII, 1938. **7. 南庄**：1♀, 12；1♂, 20, VIII, 1938. 1頭, 15, VII, 1939. 鹿場：1♂1♀, 16, VII, 1939. 苗栗：1頭, 22, VII, 1938. 大湖：1頭, 13, VII, 1938. **8. 汶水**：1♂, 24, VII；2♀, 19, VIII, 1939. 北坑：1♂, 13；1♂, 23, VII, 1939. 新興～中興：1頭, 29, VI, 1966（張）. 松安～新興：1頭, 28, VI, 1966；1頭, 27, VI, 1967（以上張）. 松安：1♀, 7, IV, 1967. **10. 埋伏坪**：1♂, 28, VII, 1936. 久良栖：1頭, 29, VIII, 1966. 佳保台：1♂, V～VI；1頭；28, VIII, 1966. 1♂, 31, III；1♂, 11, VIII；1967. 眉原：1♂, 31, VII, 1936. 谷関：1♂, 25, VIII, 1966. 梨山：1♀, 23, VIII, 1966. **11. 埔里社, 埔里**：1♀, V～VIII, 1918, 河村；2♂, 27, VII；1♂, 30, VIII, 1918, 素木；1♂, 13, V, 1920；1♂, 23, IX, 1936, 三輪（以上農試）. 1♂, 27, VII, 1935. 1♀, 16, III, 1967. 外車埕：1頭, 30, VII, 1939. 2♂, 16, VIII, 1940. 魚池：1♀, 20, V, 1908, 新渡戸（農試）. 日月潭：1♀, 14, VII, 1966. **12. 本部渓**：1♀, 18, VI, 1965（張）. 南山渓：1♀, 15, III；1♀, 23, VI, 1967. 眉渓：1♂, 27, VII, 1935. 白狗：1♀, 6, VIII, 1934. 望洋：1♂, 26, VI, 1967. 紅香：1♂, 24, VI, 1967. 見晴：1♂1♀, 28, VII, 1935. 翠峯：1♂, 27, VI, 1967. **13. 郡坑**：1♂, 31, VII, 1940. 対観：2♂, 11, IV, 1924, 素木（農試）. **18. 十字路**：1♂, 17, VII, 1935. 達邦：1♀, 17, VII, 1935. 二万平：1♀, 17, VII, 1935. 阿里山：2♂, 10, X, 1912, 新渡戸（農試）. 阿里山～タータカ：1♂, 14, VII, 1938. 塔々加鞍部：1♂, 4, VIII, 1968（張）. **19. 関子嶺**：1頭, 30, IV, 1966（張）. 2♀, 9, III, 1967. **20. 新関**：1♂, 18, VIII, 1934. **21. 六亀**：1♂, 5, V, 1967. **25. アマワン**：1♂, 5；1♂, 6, VIII, 1940. クワルス：2♂, 6, VIII, 1940. クナナウ：1♂, 8；1♂, 9, VIII, 1940. 大樹林：1♂, 1, VIII, 1937. **28. 濁水**：1♂, 29, VII, 1934. 土場：2♂, 21, VIII, 1966. 2♀, 22；2♂1♀, 23, IV, 1967. 蘭台：1♂, 21, VIII, 1966. 太平山：2♂, 30, VII, 1934. カラップ：1♂, 31, VII, 1934. キンノース：1♀, 9, VIII, 1936. **29. 太魯閣**：2♂1♀, 3, V, 1967. 靳珩橋：1♀, 21, VII, 1966. 娑婆磴：3♀, 22, VIII, 1967. 銅門：2♀, 28, VII, 1929, 素木（農試）. 1♂, 4, V, 1967. **30. 紅葉温泉**：2♂, 5, V, 1967. **31. 花蓮港, 花蓮**：1♂, 20, VII～4, VIII, 1919, 大国他（農試）. 1頭, 16, VII, 1965（張）. **34. 台東**：1♂, 25, II～27, III, 1919, 稲村（農試）. 知本：5♂, 7, V, 1967. 深山：1♂, 22, VII, 1937. **35. 出水坡**：1♂, 2, VIII, 1937.

（文献による）

1. 台北：（野村, 1930）. 21頭, 旭小生徒（楚南, 1933）.（飯沼, 1938）. 淡水：VIII（三宅, 1906）. 2♂2♀, 3, VIII, 1902（三宅, 1907）. 北投：1♂（泉, 1941）. 中和庄：IV～V, 最多（池田, 1936；白水, 1960）. **2. 烏来**：（鹿野, 1931）. 24～25, IV, 1937（斉藤, 1937）. 11, IX, 1937（斉藤, 1938）. 2♀, 芹沢；1♀, 大塚, 3, V, 1965（室谷他, 1967）. 2頭, 28, VI, 1968（吉崎, 1968）. 烏来～阿玉：1♀, 11, VII, 1961, 白水（白水他, 1965）. 烏来～福山村：1♂, 9, VII, 1961, 白水（白水他, 1965）. 福山村～マガン：1♀, 10,

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

VII, 1961, 白水 (白水他, 1965). **3. 石門**: 2♀, 4, IV. 1965, 室谷 (室谷他, 1967). **4. 李崠山**: (川上, 1913). **5. 新埔**: (大塚, 1962). 石光: XII, 1932～IV, 1933 (中島, 1934). **7. 獅頭山**: 13, VII, 1968 (坂口, 1969). **10. 梨山～福寿山**: 1♂, 29, VII, 1968 (山本, 1970). **11. 台中演習林**: (水戸野, 1930). (中条, 1930). 渓頭: 4♂2♀, 27～28, VII, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 乾渓～埔里: 14, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 埔里: 1♂, 21, VII, 1936 (平山, 1937, 1939). 1♂, ジャクレー蒐集 (中原, 1941). 1♂, V, 1959 (村山, 1960). 埔里～日月潭: 10, 1940, 禹 (石, 1942). 日月潭: 14, VII, 1966 (山本, 1968). **12. 埔里～霧社**: 11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 獅子頭: 29, III, 1965 (西山, 1965). 獅頭渓: 21, III, 1965 (松本, 1965). 本部渓: 1♂2♀, 25, VI, 1961, 白水他 (白水他, 1965). 30, III, 1967 (久合田, 1967). 1♀, 19, IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 南山渓: 12～16, III, 1966 (酒井, 1967). 29, III; 3, IV, 1967 (久合田, 1967). 2♀, 前田, 17; 1♂, 芦沢; 2♂, 大塚, 25; 1♂, 前田, 26; 1♂, 前田, 28, IV, 1965 (室谷他, 1967). 7頭, 30, VI; 2頭, 1, VIII, 1968. (吉崎, 1968). 眉渓: 15, VII, 1968 (坂口, 1969). 霧社: 23, III, 1965 (西山, 1965). 1♂, 23, VI, 1961, 白水 (白水他, 1965). 旧ハボン: (水戸野, 1930). 幼獅: 18, IV, 1967 (久合田, 1967). 松崗: 1頭, 10, VII, 1968 (吉崎, 1968). **13. 水裡坑～内茅埔**: 12, VII, 1930 (野村, 1931). 水裡坑～新高絶頂: 1,500～7,000尺 (鹿野, 1928). 内茅埔: 2頭 (楚南, 1925). 対観: 2頭 (楚南, 1925). 16, VII, 1930 (野村, 1931). **15. 澎湖島**: (鹿野, 1930). **17. 嘉義**: (加藤, 1931). 竹崎: (〃). 覆鍋金: (〃). 鹿麻産: (〃). 樟脳寮: (〃). 交力坪: (〃). 瓦厝埔: (〃). 金獅寮: (〃). 樟樹坪: (〃). 大坑山: (〃). 26, X, 1937 (斉藤, 1938). 詔安寮: (加藤, 1931). 幼葉林: (〃). **19. 台南**: 1頭, IV～VII; 1頭, IX～XII, 1929 (王, 1930; 伊師, 1933). 2頭, IX～XII, 1932; 1頭, IV～VII, 1933 (伊師, 1933). 関子嶺: 2♂, 久保; 1♂1♀, 室谷, 14, IV, 1965 (室谷他, 1997). **22. 高雄**: 1♂ (Buter, 1880). **26. 恒春**: (楚南, 1935). クラル, 墾丁公園: (武谷, 1930; 白水, 1960). III, 下旬, 小林 (梅野, 1934). 3～6, III, 1966 (酒井, 1967). 1♀, 8, IV, 1965, 室谷 (室谷他, 1967). 8. IV, 1967 (久合田, 1967). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). **28. シキクン**: (水戸野, 1930). **29. 文蘭**: 1♀, 芦沢; 2♂, 前田, 6, V, 1965 (室谷他, 1967). **32. 内本鹿**: 28, V～3. VI (鹿野, 1930). **34. 知本**: 1♀, 1, VII, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 1♀, 27, VIII, 1968, 成田 (白水, 1970). **35. 尚武**: 12, IV, 1967 (久合田, 1967). **37. 紅頭嶼**: (大国, 楚南, 1920).

分 布 状 態

全島に広く分布している. 澎湖島, 蘭嶼からも採られている.

5. ウスコモンアサギマダラ *Tirumala limniace limniace* (Cramer)

淡小紋淡青斑蝶 (淡小紋浅黄斑蝶, 薄小紋浅黄斑蝶)

1. 台北: 1♂, IV, 1911, 新渡戸; 1♂, IX, 1915, 新渡戸 (以上農試). 基隆: 1♀, 20, VII, 1958, 邱 (農試). 草山, 陽明山: 1♀, 15, VIII, 1940 (博). 1♀, 12, VIII, 1963, 曽; 1♂, 13, VIII, 1965, 陳 (以上農試). 碧潭: 1頭 (陳). **2. 福山村**: 1♀, 4, VII, 1967. **3. 楊梅**: 1頭, 22, IX, 1938. **4. 角板山**: 1♀, 1938. 巴崚: 1♂, 12, VI, 1967. **5. 新竹**: 1♂, 7, VI; 1頭, 17; 1頭, 21; 1頭, 28, VII; 1頭, 10; 1頭, 13; 1頭, 19; 1頭, 21; 1頭, 26, VIII; 1頭, 1; 1頭, 4; 1頭, 5; 1頭, 11, IX, 1938. 1♂, 27, IV; 2♂, 28; 1♂, 29, V; 1♀, 22; 1頭, 23; 1頭, 29, VII; 2頭, 1; 1頭; 2; 1♀, 7; 1頭, 10; 1頭, 17, VIII; 1頭, 10; 1頭, 24; 1頭, 29, IX, 1939. 湖口: 1頭, 13, VIII, 1939. 新埔: 1頭, 14, VIII, 1939. 竹東: 1頭, 24, VIII; 1頭, 10, IX, 1939. 上坪: 1♀, 15, VIII, 1939. 北埔: 1頭, 12, IX, 1939. **6. シイガオ**: 1♂, 18, VII, 1941. 田村台: 1頭, 18, VIII, 1938. サカヤチン: 1♂, 19, VIII, 1938. 錦路: 1頭, 20, VIII, 1938. ナロ: 1頭, 21; 1頭, 22, VIII, 1938. テンタナ: 1♂, 22, VIII, 1938. **7. 竹南**: 1頭, 30, VII; 1♀, 20; 1頭, 29, VIII; 1頭, 7, IX,

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

1938. 頭分：1頭，3, IX, 1939. 斗換坪：1♀，18, VIII, 1938. 三湾：1♀，24, VIII, 1937. 南庄：1♀，13, VII；1頭，IX, 1939. 錦水：1頭，VIII, 1939. 獅頭山：1♀，26, VII, 1939. 苗栗：2頭，10；1頭，20；1頭，25；1頭，28, VIII, 1938. 1頭，17, VI；1頭，13；2頭，15；1頭，18；1頭，19, VII；1頭，6, VIII, 1939. 埔尾：1♀，27, VII, 1938. **8. 松安～新興**：1頭，28, VI, 1966 (張). **10. 松茂**：1頭，19, VII, 1966. **11. 亀子頭**：1♀，23, V, 1908, 新渡戸 (農試). 北山坑：1♂，VII, 1939 (博). 乾溪：1♂，29, VII, 1937. 埔里社，埔里：2♂，V～VIII, 1918, 河村；1♂，1頭，上松 (以上農試). **12. 南山溪**：1頭，23, VI, 1967. 紅香：1♂，24, VI, 1967. 見晴：1♀，VII, 1934 (博). **13. 内茅埔**：1♂，18, VII, 1938. **14. 二水**：1♀，29, VII, 1938. **18. 特富野社**：1頭，17, V, 1967. 塔々加鞍部：1♂，4, VIII, 1968 (張). **19. 大仙寺**：1♂，1, X, 1955, 邱 (農試). 関子嶺：1♀，8, II, 1956, 邱 (農試). 2♂，3, IV, 1969 (張). 虎頭埤：9♂4♀，15, V, 1967. 竜崎：1♂，19, X, 1966, 1♀，10, III, 1967. **20. 宝来**：1♀，20, VIII, 1934. 新関：1♂，18, VIII, 1934. 中心崙：1♀，13, VII, 1937. **21. 六亀**：1♂，29, VII, 1966. 1♂，4, III；3♂5♀，13；2♂1♀，14, V, 1967. 荖濃：1♀，20, VIII, 1934. **22. 大岡山**：1♂1♀，18, X, 1966. **23. 潮州**：1♂，VIII, 1933. 1♂，28, VII；1♀，30, VIII, 1935. 三地門：1♂，28, VII, 1966. **24. 三地**：1♀，16, X, 1966. 3♂8♀，1, III, 1967. **25. ボンガリー**：1♂，9, VIII, 1940. リキリキ：1♂，1, VIII, 1937. **26. 四重溪**：1♂，23, II, 1967. 恒春：1♂1♀，25, IV～25, V, 1918, 楚南 (農試). 1♂，1933. 2♂，VII, 1935. クラル，墾丁，同公園：1♂2♀，12～15, III, 1931, 素木；3♀，31, VII, 1931；1♀，11～13, X, 1938, 楚南 (以上農試). 2♀，12, VII, 1938. 1♂1♀，25, VII；2♂1♀，13, X, 1966. 1♂2♀，22, II；1♂，9, V, 1967. 2♀，9, VII, 1968 (張). 石門：1♂，23, II, 1967. クスクス：1♂，16～20, III, 1931, 素木 (農試). 長楽村：1♂，14, X, 1966. 1♂，10, V, 1967. **28. 独立山**：1頭，23, VII, 1967. **30. 紅葉温泉**：1♂，5, V, 1967. **31. 寿**：1♂，24, VII, 1931. **34. 知本温泉**：1♀，20, VII, 1937. 1♂，22, VII；1♂，7；1♀，8, V, 1967. 追分：1♂，21, VII, 1937. 深山：1♂，22, VII, 1937. **35. 大武**：2♂，25, II, 1967.

(文献による)

1. 台北：(野村，1930). 9頭，旭小生徒 (楚南，1933). (飯沼，1938). 中和庄：IV, V, 最多 (池田，1936；白水，1960). **2. 烏来**：(鹿野，1931). **5. 新埔**：(大塚，1962). 石光：XII, 1932～IV, 1933 (中島，1934). **7. 獅頭山**：13, VII, 1968 (坂口，1969). **10. 佳保台**：11, VII, 1932 (江崎，1932). 大甲溪：1♂，XI, 1939 (斉藤，1940). **11. 台中演習林** (水戸野，1930). (中条，1930). 亀仔頭：12, V, 1910 (楚南，1931). 乾溪～埔里：14, VIII, 1940, 禹 (石，1942). 埔里～日月潭：10, VIII, 1940, 禹 (石，1942). **12. 南山溪**：29, III, 1967 (久合田，1967). 眉溪：15, VII, 1968 (坂口，1969). 霧社：1♂，11, VII, 1936 (平山，1937, 1939). **13. 水裡坑～内茅埔**：12, VII, 1930 (野村，1931). 水裡坑～新高絶頂：2,500尺 (鹿野，1928). 楠仔脚萬：1頭 (楚南，1925). **14. 彰化**：6, VIII, 1966 (井上，1967). **17. 嘉義**：(加藤，1931). 大坪山：3頭，VII, 1941 (今林，1942). 竹崎：(加藤，1931). 覆鍋金：(〃). 鹿麻産：(〃). 樟脳寮：(〃). 交力坪：(〃). 瓦厝埔：(〃). 金獅寮：(〃). 樟樹坪：(〃). 大坑山：(〃). 詔安寮：(〃). 幼葉林：(〃). **19. 台南**：1♂，VII (WILEMAN, 1908)，1頭，VII～XI, 1926；1頭，IV～VII；2頭，IX～XII, 1929 (王，1930；伊師，1933). 5頭，I～III, 1931；21頭，IV～VII, 1933 (伊師，1933). 関子嶺：IV, V, 普通 (WILEMAN, 1908). 1♂，芦沢；1♂，久保；1♂，前田；2♂1♀，室谷；1♂1♀，大塚，14, IV, 1965 (室谷他，1967). **26. 恒春**：(楚原，1935). 1♀ (桜木，1941). クラル，墾丁，同公園：1♀，12～15, III, 1931 (楚南，1931；梅野，1934). 203頭，X, 最多 (梅野，1934，白水，1960). III, 1965 (岡田他，1965). 26, III, 1965 (西山，1965). 3～6, III, 1966 (酒井，1967). 8, IV, 1967 (久合田，1967). 2♂，大塚，7；1♂3♀，芦沢；3♂3♀，前田；3♂2♀，室谷；1♀，大塚，8；2♀，久保，19, IV, 1965 (室谷他，1967). 1♀，28；7♂3♀，29, XII, 1965 (岡，1968). 17, VII, 1968 (坂口，1969). **34. 知本**：1♂3♀，1, VII, 1961，白水他 (白水他，1965).

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

35. 大武：(水戸野, 1930). 尚武：12, IV, 1967 (久合田, 1967). **37. 紅頭嶼, 蘭嶼**：(大国, 楚南, 1920). (鹿野, 1931). (野村, 1938). (楚南, 1939). (岡野, 大蔵, 1959). (陳, 1959).

分 布 状 態

前種と同じ様に全島に広く分布し, 蘭嶼からも採られている.

6. リュウキュウアサギマダラ *Radena similis similis* (Linné)

琉球淡青斑蝶 (琉球浅黄斑蝶, 沖縄浅黄斑, 孔斑蝶)

1. 台北：1♂, IX, 1910, 新渡戸；1♀, 7, X, 1923, 赤坂；1♀, 15, X, 1925, 赤坂；2♂, 1, VIII, 1938, 楚南 (以上農試). 1頭, 25, VIII, 1939. 1♀, 20, VII；1♀, 10, VIII, 1940 (以上博). 新北投：1頭, 6, X, 1966. 北投：3♂1♀, 7, VI, 1967. 草山, 陽明山：1♀, 14, VII；1♀, 3；1♀, 15, VIII, 1940 (以上博). 1頭, 31, VII, 1966 (張). 1♀, 17, VI, 1967. 士林；1♀, VII, 1938 (博). 亀山：1♂, 24, VII, 1934. 坪林：1♂, 15, VI, 1967. 中和庄：1♀, 20, VIII, 1940 (博). **2. 烏来**：1♀, 11, VII, 1966. 1♂, 2, VI, 1967. ラハウ, 信賢：2♂, 25, VII, 1934. 2♂, 1, VI；1♂, 4, VII, 1967. 福山村：1♀, 4；8♂, 5, VII, 1967. **3. 亀山**：1♂, 19, VIII, 1939. 桃園：1♂, 11, VII, 1937. 1頭, 10；1頭, 16, VIII, 1938. 1頭, 26, VII, 1939. 坪頂：1♂, 15, VII, 1939. 新屋：1♀, 13, VII, 1938. 中壢：1頭, 12；1頭, 16；1頭, 20；1頭, 21, VII；1頭, 2, VIII, 1939. 楊梅：1頭, 10, IX, 1938. 1頭, 21, VIII；3頭, 20, X, 1939. 1♀, 21, VIII, 1965 (張). 1頭, 5, VII, 1966 (張). **4. 巴崚**：1♂, 11；1♀, 12, VI；3♂, 15, VII, 1967. 1♂, 10；1♂, 11, VII, 1969；1♂, 31, VII；1♂, 1；1♂, 2, VIII, 1970 (以上張), ピヤサン：1♂, 18, VII：1♀, 4；1♂, 6, VIII, 1940. **5. 新竹**：1♂, VIII, 1933. 1♀, III；1♀, 5, IV；2♀, 7, VI；1♀, 19, X, 1938. 1♀, 4, I；1♀, 30, III；1♀, 28, V；1頭, 12；1頭, 16；1頭, 20；1頭, 21；1♀, 22；1頭, 23；1頭, 31, VII；3頭, 2；1頭, 3；1頭, 4；1頭, 5；1頭, 7；1頭, 12；1頭, 14；1頭, 20；1頭, 28；1頭, 30, VIII；3頭, 3；1頭, 6；1頭, 7；2頭, 10；1頭, 11；1頭, 12；1頭, 13；2頭, 15；1頭, 18；1頭, 24；2頭, 27；1頭, 28；2頭, 30, IX；1頭, 6；1頭, 1♀, 8；1頭, 16；1頭, 1♀, 22, X, 1939. 1♀, 26, V；1♀, 24, VII；1♀, 26, VIII；1♀, 23, IX；2♀, 18, X, 1940. 1♀, 26, I；1♀, 11, II；1♀, 19, X；1♀, 22, XII, 1941. 湖口：1頭, 14, VII, 1939. 山脚：1頭, 2, VIII, 1939. 新埔：1頭, 3；1♂, 28, VIII；1頭, 5, X, 1938. 1♀, 1；1頭, 5, VIII；1頭, 21, IX；1頭, 10, X, 1939. 関西：1頭, 13, XI, 1966 (張). 牛埔：1頭, 2, VIII, 1939. 竹東：1頭, 10, VII；1頭, 10；1頭, 16；1頭, 21, VIII；1頭, 10, IX, 1938. 1頭, 17；1頭, 20；1頭, 25；1頭, 26, VIII；1頭, 8；1頭, 10, IX, 1939. 1♀, 16, X, 1966. 上坪：1頭, 15, VIII, 1938. 軟橋：1頭, 15, VIII, 1938. 芎林：1♀, 1；1♀, 16, VIII, 1938. 北埔：1♂, 16；1♂, 27, VIII, 1938. 1頭, 15, VIII, 1939. 大坪：1♂, 2, VI, 1908(農試). 宝山：1♀, 31, III, 1938. **6. 五峰**：1♂, 10, IV, 1967. シイガオ：1頭, 16, VIII, 1938. 1♂1♀, 16, VIII, 1939. 桃山：1頭, 16, VIII, 1938. 井上, 清泉：1頭, 16, VIII, 1938. 1♂, 1, VIII, 1967. 三公里：1♂, 3, VIII, 1967. 瀬戸, 雲山：1頭, 17, VIII, 1938. 1♂, 1, VIII, 1967. サカヤチン：1♀, 19, VIII, 1938. 錦路：1♂, 8, VIII, 1939. 尖石：1♀, 28, VII, 1937. カラパイ：1頭, 5, VII, 1945. **7. 竹南**：1頭, 16, VIII；1頭, 10, IX, 1938. 1頭, 10, IX, 1939. 中港：1♀, 19, VII, 1936. 1頭, 9, VIII, 1939. 頭分：1頭, 29, VII, 1939. 造橋：1頭, 29, VII, 1939. 後竜：1頭, 15, VII, 1939. 大東河：1♀, 17, VII, 1939. 南庄：1♂, 14, VIII, 1939. 獅頭山：1♂, 15, IX, 1966. 鹿場：1♀, 15, IX, 1939. 苗栗：2頭, 2；1♀, 12；2頭, 16；1頭, 20；1頭, 25, VIII, 1938. 1頭, 14；1頭, 20, VII；1頭, VIII, 1939. 銅鑼：1頭, 7, VIII, 1939. 出砿坑：1頭, 16, VIII, 1939. **8. 新興～中興**：1頭, 29, VI, 1966 (張). 松安～新興：1頭, 28, VI, 1966. 1頭, 27, VI, 1967 (以上張). **10. 佳保台**：1♀, 27, VIII, 1966. 1♂1♀, 10；1♂3♀, 11, VIII, 1967. 谷関：1♂, 12, VIII, 1967. 佳陽：3♂, 2, VIII,

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

1936. 小沢台：1♂1♀，2, VIII, 1936. 梨山：1♀，23, VIII, 1966. 思源埡口：2♂5♀，22, VIII, 1966. **11. 埔里**：1♂，16, III, 1967. 外車埕：1♂，16, VIII, 1940. 水社：2♀，21, VI, 1967. **12. 獅子頭**：1頭，18, III, 1967. 白狗：1♂，6, VIII, 1934. 望洋：1♂1♀，25, VI, 1967. 紅香：1♀，25, VI, 1967. 梅村：1♂，24, VI, 1967. 翠巒：1♀，25, VI, 1967. 翠峯：1♀，27, VI, 1967. 合歓溪：1♂3♀，24, VIII, 1966. **13. 内茅埔**：1♂，20, IV, 1924, 素木, 楚南（農試）. **14. 彰化**：1♂，3, IX, 1967. 二水：1♂，9；1♂，19, VIII, 1938. **17. 木履寮**：1♀，21, VI, 1943. 大坑山：1♂，10, XI, 1935, 三輪（農試）. **18. 二万平**：1♀，7, VIII, 1968（張）. 阿里山：1頭（陳）. 塔々加鞍部：1♀，4, VIII, 1968（張）. **19. 関子寮**：2♀，29, III, 1941. 1頭，30, IV, 1966（張）. 1♂，8；1♂3♀，9, III, 1967. **20. 新関**：1♂1♀，18, VIII, 1934. **21. 六亀**：1♀，3, III；3♂1♀，13；1♂，14, V, 1967. 茎濃：1♂，3, V；1♂，2, VII, 1908, 新渡戸（以上農試）. **22. 大岡山**：1♀，18, X, 1966. 1♂2♀，7, III, 1967. 大樹：1♂，17, X, 1966. **23. 屏東**：1♂，VIII, 1933. 1♂，VIII, 1935. 里港：1♂，2, VIII, 1935. 九塊：1♂，29, VIII, 1935. 渓州：1♀，1, VIII, 1934. **24. 三地**：1♂，16, X, 1966. イラ：1♂，24, VII, 1937. ブダイ：1♂，24, VII, 1937. **25. アマワン**：1♀，6, VIII, 1940. カピヤン：1♀，7, VIII, 1940. ライ社：1♂1♀，31, VIII, 1927, 楚南, 柴田（農試）. 1♀，7；8, VIII, 1940. ボンガリー：1♀，9；1♀，10, VIII, 1940. リキリキ：2♂，26, III, 1924, 竹田（農試）. **26. 四重渓**：1♂，1, VIII, 1931, 素木（農試）. 恒春：15♂6♀，25, IV～25, V, 1918, 楚南他（以上農試）. 1♀，9；1♂，10, VIII, 1934. 1♂，21, II, 1967. クラル, 墾丁, 同公園：1♂，20, III, 1926, 一色；1♀，13, X, 1926, 楚南；1♂1♀，28, VI, 1928, 高橋, 福田；2♂1♀，12～15, III, 1931, 素木；1♀，11～13, X, 1938（以上農試）. 1♂，23, III, 1935, 2♀，12；1♂，13；1♂1♀，16, VII, 1938. 2♂2♀，25, VII；3♂1♀，13, X, 1966, 1♂1♀，22；1♂，24, II；1♂，9, V, 1967. 1♀，9, VII, 1968（張）. 芎蕉湾：2♀，24, II, 1967. 鵞鑾鼻：1♂，21, VI, 1908, 赤坂（農試）. 満州：1♀，22, III, 1926, 一色（農試）. 港口：1頭，17, VII, 19388. 3♂，12, X, 1966. 石門：1頭，18, VII, 1938. 1♂，15, X, 1966. 牡丹：1♀，26, III, 1933, 楚南（農試）. 高士仏：1♀，20, IV, 1908, 新渡戸；1♀，23, III, 1926, 一色（以上農試）. 1頭，17；2♂，18, VII, 1938. 長楽村：1♀，14, X, 1966. **27. 同楽村**：1頭，21, IV, 1967. 武茎坑：1頭，2, VIII, 1967（張）. 蘇澳：1♂，21, VII, 1967. **28. 土場**：1♀，19；1♀，21, VIII, 1966. 1♂，23, IV, 1967. 鳩沢：1♀，21, VIII, 1966. 上平：1頭，19, VIII, 1966. 太平山：1♂，16, VII, 1951（博）. カラップ：3♂，31, VII, 1934. シキクン：1♂，6, VIII, 1936. メラ：1♂，3, VIII, 1934. 南山村：1♂1♀，21；1♂，23, VIII, 1966. エキジュウ渓：1♂，5, VIII, 1936. 思源埡口：3♂2♀，22, VIII, 1966. 大元山：1♀，26, VII, 1967. 南澳：2♂1♀，24, VIII, 1967. **29. 太魯関**：2♀，3, V, 1967. 長春橋：1♀，21, VII, 1965（張）. 合流：1♀，17, VII, 1942. 長春橋～天祥：1頭，19, VII, 1966（張）. 天祥：1♂，21, VII, 1966. 2♀，19, VIII, 1967. 天祥～慈恩：1頭，18, VII, 1966（張）. 文山：1♀，2, V, 1967. 銅門：3♂，4, V；2♀，21, VIII, 1967. 桐里：1♂，12, VIII, 1934. **30. 紅葉温泉**：1♀，6, V, 1967. **32. 橘**：1♀，18, VII, 1937. 楓：1♂，19, VII, 1937. **33. 新港**：1♂，7, X, 1938, 楚南（農試）. **34. 台東**：2♂，25, II～27, III, 1919, 稲村他（農試）. 知本温泉：1♂，23, VII, 1966. 3♂3♀，26；1♂，27, II；1♂1♀，7；1♂，8, V, 1967. **35. 大武**：1♂，24, III, 1933, 楚南（農試）. 3♂2♀，24, II, 1967. 姑子崙：1♀，2, VIII, 1937. 出水坡：1♀，2, VIII, 1937. **37. 紅頭嶼, 蘭嶼**：1♀，10, III～14, IV, 1920, 楚南, 大国；1♀，VIII, 1929, 遠藤（以上農試）. 1♂，10, VIII, 1967（張）.

（文献による）

1. 台北：（野村, 1930）. 67頭，旭小生徒（楚南, 1933）.（飯沼, 1938）. 淡水：1♀，3, VIII, 1902（三宅, 1907）. 新店：（陳, 1954）. 碧潭～亀山：（陳, 1954）. 中和庄：（池田, 1936）. 草山：（水戸野, 1939）. 9, VIII, 1940, 禹（石, 1942）. **2. 烏来**：（鹿野, 1931）. 1卵3幼虫，室谷他，2～3；1♂，前田，2；1♂1♀，芦沢，3, V, 1965（室谷他, 1967）. 11, VII, 1966（山本, 1968）. 烏来～阿玉：2♂1♀，8；3♂3♀，

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

11, VII, 1961, 白水他 (白水他, 1965). **3. 八結**: 11, IX, 1937 (斉藤, 1938). **5. 新埔**:)大塚, 1962). 石光: XII, 1932～IV, 1933 (中島, 1934). **7. 獅頭山**: 13, VII, 1968 (坂口, 1969). **10. 梨山～合歓渓**: 1♂, 19, VII, 1966 (山本, 1970). 梨山～松茂: 1♂, 27, 1968 (山本, 1970). **11. 台中演習林**: (中条, 1930). (水戸野, 1930). 埔里～日月潭: 10, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). **12. 本部渓**: 30, III, 1967 (久合田, 1967). 南山渓: 12～16, III, 1966 (酒井, 1967). 29, III; 15, IV, 1967 (久合田, 1967). 眉渓: 1♂, 28, IV, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 15, VII, 1968 (坂口, 1969). 眉渓～霧社: 1♀, 23, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 幼獅: 18, IV, 1967 (久合田, 1967). **13. 内茅埔**: 1頭 (楚南, 1925). 水裡坑～新高絶頂: 2,000尺～8,000尺 (鹿野, 1928). 観高: 1頭 (楚南, 1925). **17. 嘉義**: (加藤, 1931). 竹崎: (加藤, 1931). 大坪山: 18, VII, 1941 (今林, 1942). **19. 台南**: 2頭, VIII～XI, 1926; 2頭, IV～VII; 2頭, IX～XII, 1929 (王, 1930; 伊師, 1933). 20頭, IX～XII, 1932; 13頭, IV～VII, 1933 (伊師, 1933). 1頭, 1937, 二高女生 (久崎, 1940). 関子嶺: 1♂, 久保; 2♂, 前田; 1♂, 大塚, 13; 3♂, 芦沢; 1♂, 久保; 1♂, 前田; 1♂1♀, 室谷, 14, IV, 1965 (室谷他, 1967). **26. 恒春**: (楚南, 1935). クラル, 墾丁公園: 421頭, XI, XII, 最多 (梅野, 1934; 白水, 1960). III, 1965 (岡田他, 1965). 26, III, 1965 (西山, 1965). 3～6, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂, 芦沢; 2♂, 前田; 2♂3♀, 室谷; 4♀, 大塚, 7; 11♂3♀, 芦沢; 4♂2♀, 前田; 1♀, 室谷; 2♂1♀, 大塚, 8; 3♂, 久保, 19, IV, 1965 (芦沢他, 1967). 8, IV, 1967 (久合田, 1967). 4♂5♀, 28; 2♂3♀, 29, XII, 1965 (岡, 1968). 2頭, 6, VII, 1968 (吉崎, 1968). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). **27. 礁渓**: 4♂5♀, 5, VII, 1961, 白水他 (白水他, 1965). **29. 太魯閣峡**: 1♂, 5, V, 1965, 前田 (室谷他, 1967). 天祥: 1♀, 3, VII, 1961, 春木 (白水他, 1965). 文蘭: 2♂, 6, V, 1965, 久保 (室谷他, 1967). **30. 大水窟**: 目撃 (楚南, 1925). **33. 三仙台**: 7, VIII, 1932 (江崎, 1932). **34. 知本**: 1♂, 1, VII, 1961, 春木 (白水他, 1965). 1♀, 31, XII, 1965 (岡, 1968). **35. 尚武**: 12, IV, 1967 (久合田, 1967). **37. 紅頭嶼. 蘭嶼**: (大国, 楚南, 1920). (鹿野, 1931). (野村, 1938). (楚南, 1939). (岡野, 大蔵, 1959). (陳, 1959).

分 布 状 態

全島に広く分布し, 極めて普通に見られる, 蘭嶼からも採られている.

7. ヒメコモンアサギマダラ *Parantica aglea maghaba* (FRUHSTORFER)

姫小紋淡青斑蝶 (姫小紋浅黄斑蝶, 小型小紋浅黄斑蝶, 細翅浅黄斑, 姫浅黄小紋斑)

1. 台北: 2♂, IX, 1910, 新渡戸; 1♀, 15, VII, 1932, 高橋; 1♂1♀, 5, XI, 1937, 楚南 (以上農試). 草山, 陽明山: 1♀, 28, VIII, 1938, 楚南 (農試). 1♂, 3, VIII, 1940 (博). 1♀, 17, VI, 1967. 指南宮: 1頭 (陳). 坪林: 1♂, 15, VI, 1967. **2. 烏来**: 2♀, VI, 1931, 楚南 (農試). 1♂, 1, VI, 1967. ラハウ, 信賢: 1♂, 25, VII, 1934. 1♂, 1, VI, 1967. 福山村: 2♂, 5; 1♂, 6, VII, 1967. **3. 亀山**: 1♂, 9, VIII, 1938. 桃園: 1頭, 10, VIII, 1938. 1頭, 10, IX, 1939. 中壢: 1頭, 10, VIII, 1938. 楊梅: 1頭, 1939. **4. 角板山, 復興**: 1♀, 19, VII, 1936. 1♂, 23, VII; 1♂, 19, VIII, 1937. 1頭, 1♀, 9, VI, 1967. ケイフイ: 1♂. 18, VII, 1939. 巴峻: 1♂, 14; 1♂1♀, 15, VII, 1967. ピヤサン: 1♂, 6; 1♀, 10; 1♂, 19, VIII, 1937. バットル: 1♀, 22, VII, 1936. ウラオ: 1♂, 6, VIII, 1937. **5. 新竹**: 1♀, 30, VII, 1935. 2♂, 7, VI; 1頭, 18; 1頭, 23; 1頭, 25; 1頭, 28, VII; 1頭, 1; 1頭, 3; 1頭, 4; 1頭, 6; 1頭, 7; 1頭, 10; 1頭, 12; 2頭, 13; 1頭, 17; 1頭, 20, VIII; 1頭, 1; 1頭, 5; 1頭, 8; 1頭, 13; 1頭, 20, IX, 1938, 1♀, 4, I; 1♂2♀, 30, III; 1♂, 2; 1♂, 27, IV; 2♀, 20, V; 1頭, 1♂, 7, VI; 1頭, 18, VII; 1頭, 6; 2頭, 10; 2頭, 13; 1頭, 24, VIII; 1頭, 1; 1頭, 6; 1頭, 8; 2頭, 10; 1頭, 11; 1頭, 13; 1頭, 17; 1頭, 19; 1頭, 24; 1頭, 26; 1頭, 27, IX; 2頭, 1; 1頭, 2, X, 1939. 1♀, 21; 1♀, 25, IV; 1♂, 26, V; 1♀, 23, IX, 1940. 1♀, 26, 1; 1♂, 13, IV; 1♂1♀, 11, V; 1♂, 1, VI, 1941. 新埔: 1頭, 5, X, 1938. 関西: 1頭, 14; 1頭, 25, VIII, 1938.

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

竹東：1頭，12，VII；1頭，11，IX，1938. 1♀，30，VII；1頭，1，VIII；2頭，10；1頭，24，IX，1939. 員峠子：1♀，15，VIII，1939. 北埔：1頭，17，IX，1939. 大坪：1♂1♀，12，IX，1910，素木（農試）. **6. シパジー，五峰**：1頭，15，VIII，1938. 1♂，15，VIII，1939. 2♂，12，IX，1966. シイガオ，茅圃：3♂，15，VIII，1938. 1♂1♀，16，VIII，1939. 1♂1♀，12，IX，1966. 桃山：1♀，16，VIII，1938. 井上，清泉：2♂1♀，17，VIII，1938. 1♂，17，VIII，1939. 1♂，31，VII，1967. 三公里：1♂，3，VIII，1967. 馬鞍：1♂，19，VIII，1938. 養老：1♂，24，VII，1936. 1♂，19，VIII，1938. 錦路：1♂，4，VIII，1938. 控溪：1頭，20，VIII，1938. 高台：1♂，23，VII，1936. 1♂，17；1♂，21；1♂，22；1♂，26，VII，1941. 道下：1♂，21，VIII，1938. ナロ：1♀，IX，1928，福田（農試）. 1♂，21；1♀，22，VIII，1938. カラパイ：1♂，23，VIII，1939. 1頭，5，VII，1945. **7. 竹南**：1頭，16，VIII；1頭，IX，1938. 中港：1♂，15，VIII，1939. 大桃坪：1頭，22，VII，1939. 南庄：1♂，20，VIII，1938. 獅頭山：2♂1♀，13，VIII，1941. 鹿場：1♂，13，VII，1939. 苗栗：1頭，28，VII；1頭，20，VIII，1938. 1頭，3；1頭，13；1頭，28，VII；1頭，16；1頭，22，VIII；1頭，17，IX，1939. 銅鑼：1♀，11，VII，1938. 北寮：1頭，21，VII，1939. 出砿坑：1頭，7，VIII，1939. 大湖：1頭，16，VII；1頭，11；1♂，21，VIII，1938. 1♂，6，IV，1967. 紙湖：1♀，16，VII，1938. **8. 汶水**：1♂1♀，19，VIII，1939. 虎子山：1♂，18，VIII，1939. マバトアン：1♀，19，VIII，1939. **9. 后里**：1♀，21，VII，1937. 大安：1頭，30，VIII，1938. **10. 谷関**：1♀，13，VIII，1967. 松茂：1♀，19，VII，1966. **11. 埔里社～埔里**：1♂，24，VI，1908；1♀，1917，素木；5♂3♀，V～VIII，1918，河村；1♂1♀，11，VI，1919，素木；1♂，1920，素木；1♀，23，V，1920（以上農試）. 1♂，VII，1939（博）. 1♀，16，III，1967. 集々：1♀，12，V，1908（農試）. 外車埕：1♀，16，VIII，1940. 水社：2♂，21，VI，1967. **12. 南山溪**：1頭，1♂，23，VI，1967. 翠峯：1♂，27，VI，1967. **13. 内茅埔**：1♀，9，IV，1924，素木，楚南（農試） **14. 社頭**：1♂，20，VIII，1937. 二水：1♂，29，XII，1937. 1♂，25，III，1939. **18. 十字路**：1♀，17，VII，1935. 達邦：1♂，17，VII，1935. 阿里山：1♂，10，X，1912，新渡戸（農試）. 東埔：2♂，1，IX，1967. **19. 大仙寺**：1♀，1，X，1955，邱（農試）. 関子嶺：1♂2♀，29，III，1941. 1♀，8，II，1956，邱（農試）. 1♂，8；4♂，9，III，1967. 竜崎：5♂，19，X，1966. **21. 六亀**：1♀，13，VII，1937. 1♂，3；1♀，4，III，1967. **22. 大岡山**：2♀，18，X，1966. 1♂3♀，7，III，1967. 大樹：1♀，17，X，1966. **23. 崁頭**：1♀，31，VII，1937. 潮州：1♂，30，VII，1935. **24. 三地**：1♀，16，X，1966. 1♂，1，III，1967. イラ：1♂，25，VII，1937. ブダイ：1♀，24，VII，1937. **25. アマワン**：1♂，5，VIII，1940. カピヤン：1♂，7，VIII，1940. ライ社：1♀，8，VIII，1940. リキリキ：1♂，1，VIII，1937. 大樹林：1♂1♀，1，VIII，1937. スボン：1♂，VIII，1935. **26. 四重溪**：1♀，1，VIII，1931，素木（農試）. 恒春：3♂1♀，25，IV～25，V，1918，楚南他；1♀，19，XI，1928，高橋（以上農試）. 1♂，15，IV，1933. クラル，墾丁，同公園：1♂，20，IV，1908，新渡戸；2♂，12～15，III，1931，素木；3♂，31，VII，1931，素木（以上農試）. 1♂，23；1♂，24，III，1935. 1♂，13；1♀，15，VII，1938. 5♂3♀，13，X，1966，1♀，22，II；1♂1♀，9，V，1967. 芎蕉湾：1頭，24，II，1967. クスクス：1頭，17；1頭，1♂，18，VII，1938. 長楽村：1♂1♀，14，X，1966. 7♂1♀，10，V，1967. **28. 土場**：1♂，19；1♀，21，VIII，1966. 鳩ノ沢：1♂，15，VII，1938，楚南（農試）. 蘭台：1頭，19，VIII，1966. 太平山：1♂，VII，1933，三輪（農試）. 1♂，30，VII，1934. 南山村：1♂，21，VIII，1966. ヱキジュウ溪：1♂，5，VIII，1936. 思源埡口：1♂，22，VIII，1966. 南澳：1♂，23，VIII，1967. センダン：1♂，8，VIII，1936. リョヘン：1♂，7，VIII，1936. **29. 太魯閣**：1♀，3，V，1967. タロコ：1♀，21，X，1930，林科1年（農試）. シキリヤン：1♂，16，VII，1942. 銅門：1♀，21，VIII，1967. **30. 紅葉温泉**：2♂，5，V，1967. **32. 清水**：1♀，19，VII，1937. 楓：1♂，19，VII，1937. 桃林：1♂，18，VII，1937. **33. 新港** 1♂，7，V，1938，楚南（農試）. 知本温泉：1♀，20，VII，1937. 3♂1♀，8，X，1938，楚南（農試）. 1♂，22，VII，1966. 2♂2♀，26；1♂，27，II；1♂，7，V，1967. 追分：1♀，21，VII，1937. **35. 大武**：1頭，25，II，1967. 出水坡：2♂，2，VIII，1937.

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

（文献による）

1. 台北：IX（三宅，1906）．2♀，1，IX，1902（三宅，1907）．（野村，1930）．11頭，旭小生徒（楚南，1933）．（飯沼，1938）．草山：（三輪，1939）．中和庄：IV，V，最多（池田，1936）．**2. 烏来**：（鹿野，1931）．11，IX，1937（斉藤，1938）．烏来～阿玉：2♂1♀，8；1♂，11，VII，1961，白水他（白水他，1965）．**4. 李崗山**：（川上，1913）．**5. 新埔**：（大塚，1962）．石光：XII，1932～IV，1933（中島，1934）．**7. 獅頭山**：13，VII，1968（坂口，1969）．**10. 佳保台**：25，X，1930（水戸野，中条，1931）．**11. 台中演習林**：（水戸野，1930）．（中条，1930）．渓頭：2♂，27，VI，1961，緒方他（白水他，1965）．乾渓～埔里：14，VIII，1940，禹（石，1942）．埔里：（松村，1931）．1♀，2，XII，1936（平山，1937，1939）．埔里～日月潭：10，VIII，1940，禹（石．1942）．**12. 本部渓**：1♀，25，VI，1961，白水（白水他，1965）．南山渓：12～16，III，1966（酒井，1967）．1♀，前田，17；1♂，芦沢；1♀，前田，24，IV，1965（室谷他，1967）．1頭，30，VI；2頭，1，VII，1968（吉崎，1968）．眉渓：15，VII，1968（坂口，1969）．埔里～霧社：11，VIII，1940，禹（石，1942）．白狗：（水戸野．1930）．ナンダン：1♂，24，VI，1961，六浦（白水他，1965）．**13. 水裡坑～内茅埔**：12，VII，1930（野村，1931）．内茅埔：1頭（楚南，1925）．水裡坑～新高絶頂：2,000尺（鹿野，1928）．**17. 嘉義**：（加藤，1931）．大坪山：11頭，18，VII，1941（今林，1942）．竹崎：（加藤，1931）．覆鍋金：（　〃　）．鹿麻産：（　〃　）．樟脳寮：（　〃　）．交力坪：（　〃　）．瓦厝埔：（　〃　）．金獅寮：（　〃　）．樟樹坪：（　〃　）．大坑山：（　〃　）．26，X，1937（斉藤．1938）．詔安寮：（加藤，1931）．幼葉林：（　〃　）．**19. 台南**：11頭，VIII～XI，1926；1頭，IX～XII，1929（王，1930；伊師，1933）．2頭，I～III，1931；1頭，IX～XII，1932；3頭，IV～VII，1933（伊師，1933）．2頭，1937，二高女生（久崎，1940）．関子嶺：1♂，久保；1♀，室谷；1♂，大塚，13；1♂，芦沢；4♂2♀，久保；2♂1♀，前田；1♂1♀，大塚，14；2♂，前田，21，IV，1965（室谷他，1967）．**22. 高雄**：1♂，6，IV，1937（斉藤，1937）**26. 恒春**：（楚南，1930）．クラル，墾丁，公園：158，XII～I，最多（梅野，1934；白水，1960）．4，IV，1937（斉藤，1937）．III，1965（岡田他，1965）．26，III，1965（西山，1965）．3～6，III，1966（酒井，1967）．2♂，芦沢；1♂，前田，7；1♂，前田，8；1♂1♀，久保，19，IV，1965（室谷他，1967）．1頭，7，VII，1968），2♀，28；1♂1♀，29，XII，1965（岡，1968）．17，VII，1968（坂口，1969）．**29. 文蘭**：4♂1♀，芦沢；1♂，久保，6，V，1965（室谷他，1967）．**32. 内本鹿**：28，V～3，VI（鹿野，1930）．**34. 知本**：1♀，1，VIII，1961，春木（白水他，1965）．1♀，31，XII，1965（岡，1968）．**37. 紅頭嶼，蘭嶼**：（大国，楚南，1920）．（鹿野，1931）．（野村，1938）．（楚南，1939）．（岡野，大蔵，1959）．（陳，1959）．

分　布　状　態

前種と同じ様に全島に広く分布し，蘭嶼からも採られている．

8. タイワンアサギマダラ *Parantica melaneus swinhoei* (Moore)

台湾淡青斑蝶（台湾浅黄斑蝶，黒浅黄斑蝶）

1. 台北：1♀，25，IV，1907，新渡戸；1♂23，II，1918，楚南；1♀，25，IV，1925，加藤；1♂，IV，1928，高橋；1♀，5，1，1935，楚南；1♀，6，VII，1936，楚南；1♀，VIII，1939，三輪（以上農試）．1頭，25，VIII，1939．**2. 烏来**：1♂，30，XII，1929（博）．リモガン：1♀，8，XI，1928，楚南（農試）．**3. 竜潭**：1♂，20，III，1938．**4. 復興**：1頭，10，VI，1967．巴崚：2♂2♀，12，VI，1967．ピヤサン：1♀，13，VIII，1937．ララ山：1頭，15，VII，1967．**5. 新竹**：1頭，2，IX，1938．1頭，11，VII；1頭，27，VIII；1頭，22，IX；2♂，9，XII，1939．5♂，11，V，1941．関西：2♂，13，IV，1967．竹東：5♀，21，III，1938．上坪：1頭，15，VIII，1938．芎林：1♂1♀，30，III，1938．北埔：1♀，30，III，1939．観霧：1♂，5，VIII，1967．**6. 五峰**：2♂，12，IX，1966．1♂，10，IV，1967．シイガオ：1♂，

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

15, VIII, 1938. 田村台：1♀, 18, VIII, 1938. サカヤチン：2♀, 19, VIII, 1938. 馬鞍：1♂1♀, 19, VIII, 1938. タラッカス：1頭, 1♂, 19, VIII, 1938. 控渓：1頭, 21, VIII, 1938. 錦路：1♂, 1, IX, 1938. 1♀, 29, III；1♂, 2；1♂, 13, IV；1♂, 12, VII, 1939. タイヤカン：1♂, 22, VI, 1940. 高台, 同鞍部：1♂, 21, VIII, 1938. 1♂, 7, VI, 1941. 道下：1♀, 21, VIII, 1938. **7. 竹南**：1頭, 3, IX, 1938. 獅頭山：1頭, 24, IX, 1938. 1頭, 1, VIII, 1939. 鹿場：1♀, 15；1♀, 16, VII, 1939. 出砿坑：1♀, 31, III, 1938. 大湖：1頭, 6, IV, 1967. **8. 観霧**：1♂1♀, 3, VIII, 1967. 北坑：1♂, 7, VIII, 1939. 松安：1頭, 1♂, 7, IV, 1967. **10. 佳保台**：4♂1♀, 30；1♂2♀, 31, III；2♂1♀, 27, VIII, 1966. 八仙山：1♀, 6, III, 1930, 楚南（農試）. 谷関：1♀, 2, IV, 1967. 梨山：1♂, 30, IV, 1967. 志良節：1♀, 4, VIII, 1934. **11. 北山坑**：1♀, VIII, 1939（博）. 埔里社, 埔里：1♂, 10, V, 1913, 牧；1♂, 1917, 素木；1♂1♀, V～VIII, 1918, 河村（以上農試）. 1♀, 16, III, 1967. 外車埕：1♀, 16, VIII, 1940. 水社：1頭, 17, III；2♂2♀, 21, VI, 1967. **12. 本部渓**：1♂2♀, 18, III, 1967. 南山渓：1♂2♀, 15, III, 1967. 霧社：1頭（陳）. 白狗：1♂2♀, 6, VIII, 1934. 望洋：1♂1♀, 25；3♂, 26, VI, 1967. 紅香：1♂, 24, VI, 1967. 見晴：1♀, 28, VII, 1935. 松崗：1頭, 31, V, 1965（張保信）. 1♀, 22, VI, 1967. 翠峯：1♀, 24；1♂3♀, 27, VI, 1967. 合歓渓：1♂, 18, VII, 1966, 1♂, 29, IV；1頭, 14；2♂, 24, VIII, 1967. 日新崗：1頭, 17, VIII, 1967. **13. 対観**：4♂2♀, 11, IV, 1924, 素木, 楚南（農試）. 八通関：1♀, 29, VII, 1940. 八通関～東埔：1♂, 17, VII, 1938. **18. 奮起湖**：1♀, 9, VIII, 1968（張）. 達邦：1♂（農試）. 1♀, 17, VII, 1935. 阿里山：1♀, 6, V, 1912, 素木（農試）. 1♀, 4, VIII, 1966. 阿里山～祝山：1♂, 2, VIII, 1968（張）. 祝山：1頭, 20, V, 1967. 1♂, 7, VIII, 1968（張）. 塔山下：1頭, 19, V, 1967. 自忠：1♂, 17, V, 1967. 石山花畠：6♂4♀, 19, VII, 1935. 東埔：1頭, 7, IX, 1967. 塔々加鞍部：2♂1♀, 4, VIII, 1968（張）. **19. 関仔嶺**：1♀, 29, III, 1941. **20. 建山**：1♂, 12, V, 1967. 嶺観：2♂, 18, VIII, 1934. 桧谷：1♂1♀, 17, VIII, 1934. 石山：1♂5♀, 15, VII, 1937. **21. 六亀**：1♀, 13, V, 1967. **24. 霧頭山**：1♂, 23, VII, 1937. **25. クワルス**：1♀, 6, VIII, 1940. アブダン：1♂, 7, VIII, 1940. ライ社：1♀, 15, III, 1926, 楚南（農試）. クナナウ：1♀, 9, VIII, 1940. **26. 四重渓**：1頭, 23, II, 1967. クラル, 墾丁, 同公園：1♀, 28, VI, 1928, 高橋, 柴田（農試）. 1♂, 14, VII, 1938, 1♂, 22, II；1♂, 9, V, 1967. 港口：3♂, 18, IX, 1924, 素木, 楚南（農試）. **27. 宜蘭**：1♂, 21, IV, 1967. **28. 土場**：1頭, 26；1♂, 27, IV, 1967. 太平山：1♂, 31, VII, 1934. カラップ：18♂, 31, VII, 1934. 南山村：1♂, 21, VIII, 1966. エキジュウ渓：1♂, 3, VIII, 1934. 1♀, 5, VIII, 1936. 思源埡口：1頭, 28, IV, 1967. **29. 太魯閣**：1♀, 3, V, 1967. タロコ：1♀, 15, VIII, 1936, 高橋（農試）. 長春橋～天祥：1頭, 19, VII, 1966（張）. 文山：1♂, 18, VIII, 1967. 西宝：1♀, 2, V, 1967. 克難関：1頭, 3♀, 16, VIII, 1967. 銅門：1頭, 4, V；1頭, 21, VIII, 1967. 東能高：1♂, 10, VIII, 1934. **31. 花蓮港**：1♂, 20, VII～4, VIII, 1919, 大国他（農試）. **32. マテングル**：1♀, 15, VIII, 1934. 橘：1♂, 18, VII, 1937. 朝日：1♂, 17, VII, 1937. 出雲：1♀, 17, VII, 1937. **34. 知本温泉**：1♀, 23, VII, 1966. 1♀, 25, II, 1967. **35. 大武**：1♀, VIII, 1914, 矢部（農試）. **37. 紅頭嶼**：1♀, 10, III～14, IV, 1920, 大国, 楚南（農試）.

（文献による）

1. 台北：（野村, 1930）. 2頭, 旭小生徒（楚南, 1933）.（飯沼, 1938）. 草山：（三輪, 1939）. 中和庄：（池田, 1936）. **2. 烏来**：（鹿野, 1931）. 24～25, IV, 1937（斉藤, 1937）. 1♂1♀, 芦沢；3♂, 大塚, 3；1♂, 大塚, 4, V, 1965（室谷他, 1967）. **5. 新埔**：（大塚, 1962）. 石光：XII, 1932～IV, 1933（中島, 1934）. **10. 久良栖～佳保台～ピヤワイ渓～八仙山**：23, 24, 25, X, 1930（水戸野, 中条, 1931）. 佳保台～明治～烏来：15, VII, 1932（水戸野, 1932）. 八仙山：III（野村, 1930）. 斜頭角～眉原：29, V（斉藤, 1938）. 梨山：19, VII, 1966（山本, 1968）. 梨山～合歓渓：2♀, 19, VII, 1966（山本, 1970）. 有勝：（水戸野, 1930）. ピヤン縦走：（鹿野, 1927）.（野村, 1931）. **11. 台中演習林**：（水戸野, 1930）.（中条, 1930）.

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

渓頭：1♂1♀，27, VI, 1961, 緒方他（白水他，1965）．乾渓：13, IV, 1937（斉藤，1937）．17, X, 1937（斉藤，1938）．**埔里**：1♂，25, VII, 1936（平山，1937），1♂，10, VI, 1936（平山，1939）．日月潭：16, VII, 1968（坂口，1969）．埔里～日月潭：10, VIII, 1940, 禹（石，1942）．**12. 獅頭坑**：24, III, 1965（笹井，1965）．本部渓：30, III, 1967（久合田，1967）．1♂，芦沢；1♂1♀，前田；1♂，大塚，16, IV, 1965（室谷他，1967）．南山渓：1頭，III, 1965（岡田他，1965）．12～16, III, 1966（酒井，1967）．29, III；3, IV, 1967（久合田，1967）．3卵，産卵，室谷他；1♀，芦沢；1♂，久保；1♀，前田；1♂，室谷，17；1♂，芦沢，23；4♂，芦沢；1♂1♀，前田，24；1♂，芦沢；1♂，大塚，25；2♂1♀，前田，26, IV, 1965（室谷他，1967）．2頭，30, VI；1頭，1, VII, 1968（吉崎，1968）．翠峯～紅葉：1♂，芦沢，26；1♂，室谷，27；1♂，大塚，28, IV, 1965（室谷他，1967）．白狗：（水戸野，1930）．松嶺：（水戸野，1930）．**13. 東埔**：14, VII, 1930（野村，1931）．対観：7頭（楚南，1925）．水裡坑～新高絶頂：7,000～10,000尺（鹿野，1928）．観高：3頭（楚南，1925）．霧営地：10,000尺，目撃（楚南，1925）．**18. 塔々加鞍部**：26, VII, 1970（豊島，1971）．**19. 台南**：1頭，9, IV；1頭，14, VI, 1930（王，1931）．1頭，IV～VII, 1933（伊師，1933）．**26. 恒春**：III, 1908（FRUHSTORFER, 1908）．（楚南，1935）．クラル，墾丁，公園：XII～III，多数（梅野，1934；白水，1960）．III, 1965（岡田他，1965）．3～6, III, 1966（酒井，1967）．1♂4♀，29, XII, 1965（岡，1968）．**27. 宜蘭**：XII, 1936（藤岡，1937）．**28. シキクン**：（水戸野，1930）．**29. 太魯閣**：1♀，5, V, 1965，前田（室谷他，1967）．**32. 内本鹿**：28, V～3, VI（鹿野，1930）．**34. 知本**：1♀，31, XII, 1965（岡，1968）．

分　布　状　態

全島に広く分布している，蘭嶼からも採られている．

9. アサギマダラ *Parantica sita niphonica* (MOORE)

淡青斑蝶（浅黄斑蝶，斑蝶）

1. 台北：1♀，15, III, 1909，稲村（農試）．観音山：1♂，VII, 1940（博）．**2. 烏来**：1♀，25, VII, 1934．信賢：1♀，11, XI, 1966．福山村：1♂，5, VII, 1967．**4. バロン山，巴崚**：1♀，14, VIII, 1937．1♂，11；1♂，12, VI；2♀，15, VII, 1967．1♂，8；1♀，9, VII, 1969；1♀，1；2♂，2, VIII, 1970（以上張保信）．ピヤサン：1♂，26, III；1♂，6；1♀，10；2♂，10；2♂，14；1♂，19, VIII, 1937．ララ山：1♂3♀，15, VII, 1967．マリコワン：1♂，18, VII, 1941．ウラオ：1♂，22, VII, 1941．**5. 新竹**：1頭，1, VIII, 1938．1頭，10；1頭，23, IX, 1939．竹東：1頭，21, IX, 1939．軟橋：1頭，15, VIII, 1938．観霧：1♂，5, VIII, 1967．**6. 瀬戸**：1♀，7, VIII, 1941．松本：1♂，12, VIII, 1941．楢山：1♀，18, VIII, 1938．サカヤチン：1頭，19, VIII, 1938．タラッカス：1♀，19, VIII, 1938．錦路：1♀，30, III；1♀，7；1♂，20, VIII, 1938．1♂，2, IV；1♂，12；1♀，20, VIII, 1939．タバホ：1♂，12, VI, 1941．高台，同鞍部：2♂，21, VIII, 1938．1♂，20；1♂，21, VI, 1939．1♀，2, VI；1♂，21；1♀，26, VII；1♂，27, VIII, 1941．1♂，9；1♂1♀，21, III；1♂，18, IV；1♀，19, V, 1942．テンタナ：1頭，22, VIII, 1938．尖石：1頭，22, VIII, 1938．**7. 後竜**：1頭，VIII, 1939．鹿湖：1♀，17, VIII, 1939．大湖：1頭，11, VIII, 1939．**8. 榛**：1♂，26, VII, 1936．観霧：2♂，3, VIII, 1967．新興～松安：1頭，28, VI, 1966；1頭，27, VI, 1967（以上張）．**10. 佳保台**：1♂，V～VI；1♂，21, VIII, 1966．黎明：1♂，30, VII, 1936．眉原：1♂，31, VII, 1936．小沢台：1♂，2, VIII, 1936．志良節：1♂，4, VIII, 1936．**11. 北山坑**：1♀，VII, 1939（博）．埔里社，埔里：1♀，新渡戸；1♀，10, V, 1913，牧；1♀，20, VII, 1934（以上農試）．1♀，16, III, 1967．**12. 望洋**：1♂，25；1♂，26, VI, 1967．マリコワン：1♀，5, VIII, 1934．翠巒：1♀，25, VI, 1967．見晴：1♂，VIII, 1934（博）．松崗：2♀，22, VI, 1967．翠峯：1♀，27, VI, 1967．合歓渓：3♀，24, VIII, 1966．1頭，14, VIII, 1967．**13. 内茅埔**：1♀，20, IV, 1924，素木，楚南（農試）．対観：1♂，11, , IV, 1924．八通

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

関：1♂，29，VII，1940. **18. 沼ノ平，阿里山：**1♀，24，VIII，1924，楚南（農試）．1頭（陳）．阿里山～祝山：1♂，3，VIII，1968（張）．自忠：1頭，18，V，1967．石山花畠：2♀，19，VII，1935．塔々加鞍部：3♂，4，VIII，1968（張）． **19. 関子嶺：**2♂1♀，3，IV，1969（張）． **20. 石山：**1♀，15，VII，1937． **25. 大樹林：**1♂，1，VIII，1937． **28. 池ノ端：**1♀，28，VII，1934．土場：1頭，1♀，23，IV，1967．蘭台：1頭，21，VIII，1966．白糸：1頭，19，VIII，1966．太平山：1♂，VII，1932，三輪（農試），1♂，23，VII，1967．1頭，4，VIII，1967（張）．カラップ：17♂1♀，31，VII，1934．思源埡口：1♀，28，IV，1967．独立山：1頭，23，VII，1967．サウカン：1♂，15～18，VII，1938，楚南（農試）．サウカン～ピヤハウ：1♂，9，VIII，1936． **29. 慈恩：**1頭，17，VII，1966（張）．銅門：1♂，4，V，1967． **30. 紅葉温泉：**1♂，5；2♂，6，V，1967． **32. 出雲：**1♂，17，VII，1937． **34. 台東：**1♂，25，II～27，III，1919，稲田他（農試）． **37. 紅頭嶼：**1♀，10，III～14，IV，1920，楚南，大国；1♀，VIII，1920，遠藤；1♂，III～IV，1932，平山（以上農試）．

（文献による）

1. 台北：1頭，5，IX，1902（三宅，1907），III～IV（野村，1930）．1♀，30，III，1965，室谷（室谷他，1967）．草山：1頭，5，VIII，1902（三宅，1907）．5頭，IV，1930（野村，1930）．（三輪，1939）．滬尾：1頭，29，VII，1902（三宅，1907）．観音山：（野村，1930）．大屯山：1頭，V，1930（野村，1930）．新店：（野村，1930）．南勢角：1♂，26，VIII（池田，1936）． **2. 烏来：**数頭，XII，1929（野村，1930）．（鹿野，1931）．1♀，大塚，2；1♀，芦沢；2♀，大塚，3；2♀，大塚，4，V，1965（室谷他，1967）．福山村：1♂，10，VII，1961，白水（白水他，1965）． **4. 角板山：**3頭，21，III，1930（野村，1930）． **5. 石光：**XII，1932～IV，1933（中島，1934）． **10. 佳保台～第1インクライン起点：**24，X，1930（水戸野，中条，1931）．八仙山：III（野村，1930）．清水台：目撃，22，XI，1932（野村，1932）．佳保台～明治～烏来：15，VII，1932（水戸野，1932）．梨山：19，VII，1966（山本，1968）．1♂，29，VII，1968（山本，1970）．梨山～松茂：1♂1♀，27，VII，1968（山本，1970）．ピヤナン縦走：時に見る（鹿野，1927）．ピヤナ鞍部～東勢：VIII，1930（野村，1931）．志良節：VIII，1930（野村，1931）．有勝：VIII，1930（野村，1931）． **11. 台中演習林：**（中条，1930）．（水戸野，1930）． **12. 眉原：**1♂，XI，1939（斉藤1940）．獅頭坑：24，III，1965（笹井，1965）．本部渓：24，III，1965（佐々木，1965）．南山渓：12～16，III，1966（酒井，1967）．1♂1♀，芦沢，24；1♂，芦沢；1♂1♀，大塚，25；2♂，前田，26，IV，1965（室谷他，1967）．白狗：（水戸野，1930）．マリコワン：（水戸野，1930）．松崗：1♀，23，VI，1961，白水（白水他，1965）．1♂，27，IV，1965，前田（室谷他，1967）．4頭，9，VII，1968（吉崎，1968）．翠峯：1♀，24，VI，1961，若林（白水他，1965）． **13. 水裡坑～新高絶頂：**1,500～8,000尺（鹿野，1928）．内茅埔：1頭（楚南，1925）．東埔：14，VII，1930（野村，1931）．対観：1頭（楚南，1925）．観高：目撃（楚南，1925）． **17. 大坑山：**（加藤，1931）． **19. 台南：**1頭，VIII～XI，1926（王，1930）．1頭，1937，二高女生（久崎，1940）． **26. 恒春：**（楚南．1935）．クラル，墾丁：43頭，XII～III，多数（梅野，1934）．1♀，29，XII，1965（岡，1968）．港口：目撃，16，X，1933（山崎，1936）． **28. シーセン：**（水戸野，1930）．シキクン：（野村，1931）． **29. 太魯閣峡：**1♀，5，V，1965，久保（室谷他，1967）． **35. 大武：**（水戸野，1930）． **36. 火焼島：**1♂，8，XI，1960（野村，1931）． **37. 紅頭嶼，蘭嶼：**（大国，楚南，1920），（鹿野，1931）．（野村，1938）．（楚南，1939）．（岡野，大蔵，1959）．（陳，1959）．

分 布 状 態

全島に広く分布しているが割合に少ない．緑島，蘭嶼からも採られている．

10. オオゴマダラ *Idea leuconoë clara* (Butler)

大胡麻斑蝶（大型胡麻斑蝶，白紋蝶）

1. 草山：1♂，8，VIII，1933，新郷（農試）．金山：1♂，VIII，1934．野柳：目撃，9，X，1966，張保信．

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

12. 蘆山：1頭（陳維寿）．　**26. 恒春**：1頭(陳)．1913，高羽；10♂11♀，25，IV～25，V，1918，楚南他；1♀，16，III，1920，島田；1♀，25，III，1930，素木（以上農試）．1♂，V，1934；1♂，VI，1938（以上博）．1♀，1933．1♀，V，1♂，21，V；1♂，1；1♀，2；1♂，20，VIII，1934．1♂，13，VII；1♂1♀，VIII；1♀，15；1♀，20，VIII，1935．1頭，12，VII，1938．クラル，墾丁，同公園：1♀，13，X，1926，楚南；2♂，18，IV，1928，楚南；20♂6♀，12～15，III，1931，素木；1♀，25，III，1931，野村；5♂1♀，31，VII，1931，素木；1♂，27，II，1935，津田；1♂，30，VI，1935，津田；1♂2♀，11～13，X，1938，楚南（以上農試）．2♂1♀，24；2♂，25，VII，1932．2♂，9；1♂，22；1♀，23，III；2♂，31，VII，1933．1♂，23，III，1933，矢部（博）．1♂，29，VII，1934．1頭，5♀，12；7♂3♀，13；4♂5♀，14；4♂3♀，15；1♂1♀，16；2♂，17，VII，1938．2頭，6♂3♀，25，VII；8♂4♀，13，X，1966．1♂1♀，22；1頭，24，II；13♂4♀，IV；1♂4♀，9，V，1967．1♂，9，VII，1968（張）．沙島：1頭，24，VII，1966．港口：1♂，17，VII，1938．2♂，12，X，1966．牡丹：1♀，6，VIII，1937．クスクス：1♀，24，III，1926，一色；1♂，16～20，III，1931，素木（以上農試）．長楽村：2♂1♀，14，X，1966．1頭，8♂5♀，10，V，1967．　**27. 羅東**：1♀，VIII，1923，楚南（農試）．　**31. 花蓮港**：1♀，VIII，1934．　**35. 森永～陶燕荘**：2頭，目撃，25，II，1967．**37. 紅頭嶼，蘭嶼**：1♂1♀，5，VIII，1912；4♂3♀，10，III～14，IV，1920，楚南，大国；2♂，XII，1931～II，1932，平山；7♂4♀，III～IV，1932，平山；1♂，IV，1936，中条；4♂2♀，20，IV～10，VII，1938，中条（以上農試）．多数，10，VIII，1967（張保信）．

（文献による）

1. 台北：5頭，旭小生徒（楚南，1933）．　円山：VII，下旬，目撃，一色（楚南，1934，1935）．（水戸野，1939）．（白水，1960）．基隆地方：（鹿野，1928，1929；白水，1960）．社寮島：1♀，20，VIII，1931，飛松；1頭，目撃，越山（野村，1931；楚南，1935）．淡水：（楚南，1933，1935）．七星山：（鹿野，1929；白水，1960）．大屯山：（鹿野，1928；白水，1960）．（泉，1943）．頂北投：VII，末，友部（楚南，1934，1936；白水，1960）．草山：1♀，18，VII，1902，永沢（三宅，1907；楚南，1928）．3頭，小沢（楚南，1928）．（楚南，1928，1935，1936）．（野村，1931）．VIII，上旬，新郷（楚南，1934）．（水戸野，1939）．（白水，1960）．　七星山～金山：目撃，大国（楚南，1928）．金山：（楚南，1935；白水，1960）．目撃（泉，1943）．野柳鼻：（楚南，1935）．瑞芳：（楚南，1928，1935）．多数目撃（堀川，1932）．金瓜石：1頭，向山（野村，1930，1931）．（楚南，1935）．雞母嶺：1頭，4，VIII，1922，陳英同（堀川，1923；楚南，1928，1935）．　澳底：2～3頭，目撃，向山（野村，1930）．多数目撃（堀川，1932）．（楚南，1935）．枋寮：（水戸野，1934）．牛埔：1♂，2，VIII（池田，1936）．南勢角：1♂，2，VIII（池田，1936；白水，1960）．　**10. ？埋伏林**：1♂，夏，1928，翁長（野村，1930）．？埋木：（楚南，1935）．　**15. 澎湖島**：（鹿野，1930）．　**19. 台南**：1頭，25，VII，1927，生徒（王，1931，1935）．1頭，I～III，1931；1頭，IX～XII，1932（伊師，1933）．（楚南，1935）．1頭，20，VIII，1927（久崎，1936）．　**22. 澄清湖**：7，IV，1967（久合田，1967）．　**26. 恒春**：（大国，楚南，1920）．（楚南，1922，1924，1928，1935）．（鹿野，1928，1929）．2♂，高羽（野村，1931）．（加藤，1933）．1♀，15，IV，1932（平山，1933，1939）．（梅野，1936）．1♂，23，VII，1934，古平（楚南，1936）．（三輪，水戸野，1940）．1頭，1935（田中，1943）．27，IV，1936（田中，1943）．（白水，1960）．大板轆：25♂♀，7～20，IV，1908（Fruhstorfer，1908）．クラル，墾丁，同公園：（鹿野，1929）．（武谷，1930）．1♀，25，III，1931（野村，1932）．V，1927（加藤，1932）．22，VIII，1932（江崎，1932）．（加藤，1933）．403頭，III，多数出る（梅野，1934）．4，IV，1937（斉藤，1987）．（平山，1939）．1♂，28，VIII，1940．Jacoulet 蔵（渡，1941）．（陳，1954）．（白水，1960）．III，1965（岡田他，1965）．26，III，1965（西山，1965）．28，III，1965（松本，1965）．2♂2♀，芦沢；1♂，前田；3♂，室谷；1♂，大塚，7；8♂4♀，芦沢；4♂1♀，前田；1♂1♀，室谷；6♂3♀，大塚，8；2♂2♀，久保，19，IV，1965（室谷他，1967）．3～6，III，1966（酒井，1967）．8，IV，1967（久合田，1967）．25，VII，1966（山本，1968）．1♀，28；1♂1♀，29，XII，1965（岡，1968）．17，VII，1968（坂口，1969）．目撃，6，VII，1968（吉崎，1970）．（陳維寿，1971）．3，VIII，1970（豊嶋，1971）．墾丁～鵞鑾鼻：VIII，下旬～IX，上旬，1921（江崎，1922）．恒春～鵞鑾鼻：5～60頭（王，

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

1935). 2幼虫, 7, IV, 1965, 室谷他 (室谷他, 1967). 鵞鑾鼻: 12, VI, 1938 (弘, 1939). 牡丹社: (鹿野, 1929). クスクス社: (鹿野, 1929). **27. 宜蘭**: (楚南, 1924, 1928). 大里簡, 大里: (楚南, 1924, 1928). 目擊 (野村, 1930). (楚南, 1935). 亀山: 1頭, 目擊 (野村, 1930). (楚南, 1935). 亀山島: (楚南, 1935). 大溪: 目擊 (野村, 1930). (楚南, 1935). 外澳: (鹿野, 1929). 10, VIII, 1927 (野村, 1930). (楚南, 1935). (白水, 1960). 外澳: (楚南, 1928, 1935). **31. 花蓮港**: (楚南, 1924, 1928). 大港口: (鹿野, 1929). ?バコン: (鹿野, 1929; 白水, 1960). **33. 成広澳**: (鹿野, 1929; 白水, 1960). 馬武窟: (鹿野, 1929). ハラパワン: III, 1919, 多数 (楚南, 1928). 三軒屋庄: (鹿野, 1929; 白水, 1960). 加走湾: (鹿野, 1929; 白水, 1960). 姑子律: (鹿野, 1929; 白水, 1960). **34. 台東**: (大国, 楚南, 1920). (楚南, 1924). **35. 太麻里**: (鹿野, 1929; 白水, 1960). 大武: (鹿野, 1929; 白水, 1960). 3頭 (水戸野, 1930; 白水, 1960). 蚶子崙: (鹿野, 1929). 尚武: 12, IV, 1967 (久合田, 1967). 大竹嵩: (鹿野, 1929; 白水, 1960). 大島: (鹿野, 1929; 白水, 1960). **37. 紅頭嶼, 蘭嶼**: (楚南, 1924, 1928, 1935, 1939). (鹿野, 1928, 1929, 1931). (梅野, 1936). (野村, 1937, 1938). (金子, 1939). (岡野, 大蔵, 1959). (陳, 1959). (白水, 1960, 1965). 22♂14♀, V, 1964 (村上, 下野谷, 1966: *I. l. kotoshoensis*). 6, VIII, 1969 (山本, 1969). VII, 1970 (堀田, 1971). ♂, 5, VIII, 1970 (豊嶋, 1971).

分 布 状 態

台北県, 宜蘭県の海岸地方及び恒春半島に多い. 澎湖島, 蘭嶼からも採られている.

11. オオゴマダラ緑島亜種 *Idea leuconoe kwashotoensis* (Sonan)

大胡麻斑蝶緑島亜種 (火焼島亜種)

36. 火焼島: 1♂, 5〜21, VII, 1923, 楚南; 1♀, 2, X, 1923, 楚南 (以上農試).

(文献による)

36. 火焼島, 緑島: 2♂, 5〜21, VII, 1923; 1♀, 2, X, 1923 (楚南, 1928). (楚南, 1924, 1935). (鹿野, 1928, 1931). (加藤, 1933). (野村, 1937, 1938). (平山, 1939). (岡野, 大蔵, 1959). (白水, 1960, 1965).

分 布 状 態

緑島のみで本島からは採られていない.

12. ルリマダラ *Euploea sylvestor swinhoei* Wallace

紫斑蝶 (瑠璃斑蝶, 瑠璃斑蝶)

1. 台北: 1♀, 19, III, 1921, 青木 (農試). 北投: 1♂, 11, VIII, 1940 (博). 陽明山: 1♀, 17, VI, 1967. **3. 桃園**: 1頭, 19, VII, 1938. 1頭, 20, VII; 1頭, 12, VIII, 1939. 新坡: 1♀, 9, V; 1♀, 14, VI, 1966 (張保信). 中壢: 1頭, 10, VIII, 1938. **5. 新竹**: 13♂8♀, 7; 1♂2♀, 9, VI; 1♂, 3; 1頭, 6; 1頭, 7; 1頭, 10; 1頭, 13; 1頭, 17; 1頭, 20; 1頭, 21; 2頭, 23; 3頭, 1♀, 25; 1頭, 26, VII; 1頭, 3; 2頭, 5; 1頭, 7; 1頭, 10; 1頭, 11; 1頭, 15; 1頭, 16; 2頭, 17: 1頭, 18; 2頭, 19; 2頭, 21; 1頭, 22; 1頭, 23; 1頭, 24; 1頭, 28; 1頭, 30, VIII; 1頭, 2; 1頭, 3; 2頭, 4; 1頭, 12; 1頭, 14; 2頭, 18; 1頭, 20, IX; 3頭, 8, X, 1938. 1♂2♀, 27, IV; 3♂1♀, 14; 1♂, 20; 4♂3♀, 28; 1♂1♀, 29, V; 1頭, 11♂14♀, 7; 1頭, 10, VI; 1頭, 6; 1頭, 8; 1♂, 9; 1♀, 12; 1頭, 13; 1頭, 15; 1頭, 20; 3頭, 21; 1♂1♀, 22; 2頭, 23; 1頭, 30, VII; 1頭, 2; 1頭, 3; 2頭, 5; 2頭, 6; 1頭, 16; 1頭, 19; 1頭, 20; 1頭, 23; 2頭, 25, VIII; 1頭, 3; 1頭, 4; 1頭, 6; 4頭, 10; 2頭, 11; 2頭, 13; 1頭, 15; 1♂, 17; 2頭, 18; 2頭, 24; 1頭, 25; 1頭, 26; 1頭, 28; 2頭, 30, IX; 2頭, 5; 2頭, 7; 1頭, 7; 1頭, 17, X, 1939. 1♀, 21; 2♀, 25, IV; 1♂, 25,

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

VIII; 1♂, 18, X, 1940. 1♂, 13, IV; 1♂2♀, 11, V; 2♂, 1, VI, 1941. 六家: 1頭, 24, IX, 1939. 山脚: 1頭, 20, VII, 1939. 新埔: 1頭, 4; 1頭, 21, VIII, 1938. 1頭, 10; 1頭, 27, IX, 1939. 関西: 1頭, 22, VIII, 1938. 新城: 1頭, 31, VII, 1938. 竹東: 1頭, 10, VII; 1頭, 10; 1頭, 20, VIII; 1頭, 13; 1頭, 15, IX, 1938. 1頭, 14; 1頭, 20, VIII; 1頭, 3, IX, 1939. **6. 高台**: 1♂, 23, VII, 1936. カラパイ: 1頭, 5, VII, 1945. **7. 竹南**: 1頭, 23, VII; 1頭, 14, VIII, 1938. 造橋: 1頭, 21, X, 1939. 大桃坪: 1頭, 24, VII, 1939. 苗栗: 1頭, 20; 1頭, 25; 1頭, 30, VIII; 1頭, 4, IX, 1938. 1頭, 1; 1頭, 20; 1頭, 26; 1頭, 30, VIII, 1939. 土城: 1頭, 11, VII; 1頭, 2, VIII, 1939. **8. 新興〜松安**: 1頭, 28, VI, 1966; 1頭, 27, VI, 1967 (以上張). 新興〜中興: 1頭, 29, VI, 1966 (張). **9. 台中**: 1頭 (陳維寿). **10. 佳保台**: 1♂, 28, VIII, 1966. **11. 林杞埔**: 1♂, 8; 1♀, 28, IV, 1908, 新渡戸 (農試). 埔里: 1♂, 25, V, 1935 (農試). **12. 合歓渓**: 1♂, 24, VIII, 1966. **14. 彰化**: 2♂1♀, 3, IX, 1967. **18. 塔々加鞍部**: 1♂, 4, VIII, 1968 (張). **19. 関子嶺**: 1♀, 3, IV, 1969 (張). **20. 新関**: 1♂, 18, VIII, 1934. **21. 六亀**: 1♂, 13, V, 1967. 荖濃: 1♂, 3, V, 1908, 新渡戸 (農試). **24. 三地**: 1♂, 16, X, 1966. ブダイ: 2♂, 24, VII, 1937. **25. クナナウ**: 1♂, 9, VIII, 1940. リキリキ: 1♂, 22, III, 1924, 竹田 (農試). **26. 恒春**: 1♂, 1933. 1♀, 24, VII; 1♂, 1, VIII, 1934. 1♀, VIII, 1939 (博). クラル, 墾丁, 同公園: 1♀, 30. X. 1932. 2♂1♀, 16, VII, 1938. 1♂, 25, VII, 1♂2♀, 13, X, 1966. 2♂1♀, 22, II; 2♂2♀, 9, V, 1967. 港口: 1♂, 17, VII, 1938. 石門: 1頭, 18, VII, 1938. 牡丹: 1♂, 26, III, 1933, 楚南 (農試). クスクス: 1♂1♀, 16〜20. III, 1931, 素木 (農試). 1頭, 17, VII, 1938. 長楽村: 1♀, 14, X, 1966. 1♂, 10, V, 1967. **32. 朝日**: 1♂, 17, VII, 1937. **34. 追分**: 3♂1♀, 21, VII, 1937.

(文献による)

1. 台北: 3頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (白水, 1960). 円山: (野村, 1930). 滬尾, 淡水: 5, IX, 1902 (三宅, 1906, 1907). 2♂2♀, 3, VIII, 1902 (三宅, 1907). 草山: (野村, 1930). (水戸野, 1939). 新店: 12, VII, 1968 (坂口, 1969). 中和庄: (池田, 1936). **2. 烏来**: (鹿野, 1931). **5. 新埔**: (大塚, 1962). 石光: XII, 1932〜IV, 1933 (中島, 1934). **7. 獅頭山**: 13, VII, 1968 (坂口, 1969). 苗栗: VII, 1902 (三宅, 1906). **10. 佳保台**: 27, V (斉藤, 1938). 斜頭角: 27, V (斉藤, 1938). **11. 台中演習林**: (中条, 1930). 渓頭: 1♀, 27, VI, 1961, 六浦 (白水他, 1965). 埔里〜日月潭: 10, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 日月潭: 14, VII, 1966 (山本, 1968). **12. 南山渓**: 12〜16, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂, 3, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♂, 芦沢, 24; 6♂2♀, 大塚, 25; 1♂, 久保; 1♂, 前田, 26, IV, 1965 (室谷他, 1967). **14. 彰化**: 6, VIII, 1966 (井上, 1967). **15. 澎湖島**: (鹿野, 1930). **17. 嘉義**: (加藤, 1931). 竹崎: (加藤, 1931). **19. 台南**: 5頭, IX〜XII, 1932; 16頭, IV〜VII, 1933 (伊師, 1933). 関子嶺: 1♂1♀, 芦沢; 4♂, 久保; 1♂, 前田; 1♂, 大塚, 13; 2♂4♀, 芦沢; 4♂, 久保; 3♂1♀, 前田; 1♂, 室谷; 2♀, 大塚, 14; 2♂1♀, 前田, 21, IV, 1965 (室谷他, 1967). **22. 高雄**: (WALLACE & MOORE, 1866). 1♂, 9, IV, 1965, 室谷 (室谷他, 1967). **26. 恒春地方**: (松村, 1919). (鹿野, 1928, 1931). (白水, 1960). 恒春: (楚南, 1935). 1♀, 12, V, 1936 (平山, 1937, 1939). クラル, 墾丁, 同公園: (梅野, 1934). III, 1965 (岡田他, 1965). 26, III, 1965 (西山, 1965). 3〜6, III, 1966 (酒井, 1967). 1♀, 8, IV, 1967 (久合田, 1967). 1♂, 芦沢; 1♂, 前田, 8, IV, 1965 (室谷他, 1967), 2♂, 6; 1♀; 1♀, 7, VII, 1968 (吉崎, 1968). 2♂, 29, XII, 1965 (岡, 1968). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 満州: 27, III, 1965 (西山, 1965). 港口: 目撃, 16, X, 1933 (山崎, 1936). **35. 大武**: (水戸野, 1930). 浸水営: (水戸野, 1930).

分布状態

全島に分布しているが, 東海岸に少ない. 澎湖島からも採られている.

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

13. ツマムラサキマダラ *Euploea mulcibar barsine* FRUHSTORFER

端紫斑蝶（褄紫斑蝶）

1. 台北：1♂，10, VII, 1922, 竹田；1♂，IV, 1928, 高橋；1♀，1, VIII, 1938, 楚南（以上農試）. 1♂，VI, 1939（博）. 観音山：1頭（陳）. 1♂，VII, 1940（博）. 北投：1♂，11, VIII, 1940（博）. 1♂，7, VI, 1967. 草山，陽明山：1♀，3；1♂1♀，18, VIII, 1940, 鈴木（博）. 1♀，17, VIII, 1964, 刘（農試）. 1♂，3；1♂1♀，31, VII, 1966（張保信）. 1♀，17, VI, 1967. 士林：1♀，VII, 1939（博）. 坪林：1♀，15, VI, 1967. **2. 烏来**：1♀，13, VI, 1908, 新渡戸；1♀，14, II, 1933, 中条（以上農試）. 1♂，28, VIII, 1931. 1♂1♀，1, VI；1♀，3, VII, 1967. ラハオ，信賢：2♀，14, VI, 1908, 新渡戸（農試）. 1♂，25, VII, 1934. 4♂1♀，1；2♀，2, VI；1♀，4, VII, 1967. 福山村：1♂1♀，5；2♂，6, VII, 1967. **3. 桃園**：1頭，29, VII, 1938. 崁子脚：1頭，15, IX, 1939. 中壢：1頭，22, VIII, 1939. 楊梅：1頭，10, IX, 1938. 石門水庫：1♀，10, IX, 1966. **4. 角板山，復興**：1♀，19, VII, 1936. 2♂1♀，9；1♂2♀，10, VI, 1967. 高義～蘇楽：1♂，21, VI, 1970（張）. 巴崚：2♂，12, VI, 1♂，15, VII, 1967. 1♂，7；1♂，10, VII, 1969；3♂. 1；2♂，2, VIII, 1970（以上張）. ララ山：1頭，2♂1♀，15, VII, 1967. 萱原：1♂. 27, VII, 1934. ガオガン：1♂，22, VII, 1936. ウラオ：1♂1♀，23, VII, 1936. **5. 新竹**：1♀，VIII, 1937. 1♂，7；1♂，26, VI；1頭，15, VII；1頭，1；1頭，2；1頭，5；2頭，7；1頭，9；1頭，12；1頭，13；2頭，16；1頭，20；1頭，23；1頭，25；2頭，30, VIII；1頭，4；1頭，11；1頭，15；1頭，17；3頭，1♀，18；1頭，19；1頭，20；1頭，21, IX；2頭，2, X, 1938. 1♀，14, V；1頭. 13；1♀，27, VII；1頭，3；2頭，4；2頭，10, VIII；1頭，2；1頭，3；1頭，5；1頭，6；1頭，13；1頭，14；2頭，15；1頭，17；2頭，18, IX；1頭，2；1頭，9, X, 1939. 1♂，18, X, 1940. 1♀，23, III；1♀，6, VII；1♂，30, VIII, 1941. 新埔：1頭，9, VIII, 1938. 香山：1頭，17, X, 1939. 竹東：1頭，10, VII；1頭，15；1頭，20, VIII, 1938. 1頭，20, VII；1頭，12；1頭，24, VIII；1頭，3, IX, 1939. 上坪：1♂，15, VIII, 1938. 員崠子：1頭，8, VIII, 1938. 北埔：4, VIII, 1939. 1♂，25, IX, 1966. 横山：1頭，31, VII, 1939. **6. シバジー**：1♂，15, VIII, 1938. 1♀，15, VIII, 1939. 茅圃：1♀，30, VII, 1967. 桃山：2♂，16, VIII, 1938. 雲山：1♀，1, VIII, 1967. 馬鞍：1頭，19, VIII, 1938. タラッカス：1♂，19, VIII, 1938. 養老：1♂，24, VII, 1936. 1♂，19, VIII, 1938. 錦路：2♂，20, VIII, 1938. 控渓：1頭，21, VIII, 1938. タバホ：1♂，21, VIII, 1938. 高台：1♂，23, VII, 1936. 道下：1頭，21, VIII, 1938. ナロ：1頭，22, VIII, 1938. 尖石：1♀，22, VIII, 1938. **7. 竹南**：1頭，30, VII；1頭，14；1頭，19；1頭，20, VIII, 1938. 頭份：1頭，3, VIII；1頭，16, IX, 1939. 斗換坪：1♀，20, VIII, 1938. 南庄：1頭，23, VII；1頭，3, VIII, 1939. 苗栗：1頭，19, VII；1頭，1；1頭，4；1頭，9；1頭，1♂1♀，20, VIII；1頭，2, IX, 1938. 1頭，16, VII；1頭，9；1頭，13；1♀，24；1頭，30, VIII, 1939. 三叉：1頭，10, VIII, 1938. 大湖：1頭，12, VII, 1938. 1頭，25, VIII, 1939. 1頭，6, IV, 1967. 水尾：1♂，19, VIII, 1939. **8. 幸原**：1♀，27, VII, 1936. 新興～松安：1頭，27, VI, 1967（張）. **10. 埋伏坪**：2♂，28, VII, 1936. 佳保台：1♂，V～VI；1♀，27, VIII, 1966. 1♂，10；1♂，11, VIII, 1967. 谷関：1♂，25, VIII, 1966. 1頭，2, IV；1♀，12, VIII, 1967. 梨山：3♀，23, VIII, 1966. **11. 埔里**：1♂，VII, 1938；1♀，VII, 1939, 三輪（以上農試）. 1♂，16, III, 1967. 大湳：1♀，14, III, 1967. 日月潭：1♂1♀，19, X, 1929, 高橋（農試）. 2♀，14；1♀，15, VII, 1966. 1♂，21, VI, 1967. 水社：3♂5♀，21, VI, 1967. **12. 本部渓**：1♀，18, III, 1967. 南山渓：1♀，20, VI, 1965（張）. 1頭，1♀，23, VI, 1967. 眉渓：1♀，7, VIII, 1934. 1♂，27, VII, 1935. 望洋：1♂，26, VI, 1967. **13. 東埔**：1♂1♀，1, IX, 1967. **14. 彰化**：1♂，3, IX, 1967. **17. 梨園寮**：2♂，15, VII, 1935. **18. 東埔**：1♀，7, IX, 1967. **19. 関子嶺**：1♂1♀，9, III, 1967. 1♂，27, IX, 1968, 羅（張）. **20. 日之出**：1♀，16, VII, 1937. **21. 六亀**：1♀，30, VII, 1966. 2♂，4, III；2♂，13, V, 1967. **22. 大岡山**：1♀，19, X, 1966. 大樹：2♂，17, X, 1966.

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

23. 三地門：1♂，28, VII, 1966.　**24. 三地**：2♂1♀，16, X, 1966. 1♂1♀，1, III, 1967.　**25. 大樹林**：1♂，1, VIII, 1937.　**26. 恒春**：3♂2♀，25, IV～25, V, 1918, 楚南他（農試）. 1♀，1933. クラル，墾丁，同公園：1♀，19, IV, 1908, 新渡戸；1♂，31, VII, 1931, 素木（以上農試）. 1♂，31, VII, 1933. 1♂，21, III, 1935. 1♀，13；3♀，17, VII, 1938. 1♀，25, VII；1♀，13, X, 1966. 1頭，22, II；1♂，9, V, 1967. 1♂，9；1♀，10, VII, 1968（張）. 港口：1頭，17, VII, 1938. 石門：1♂，15, X, 1966. 高士仏：1♂，25, V, 1908, 新渡戸（農試）. 1♂1♀，18, VII, 1938. 長楽村：1♂2♀，14, X, 1966. 2♂，10, V, 1967.　**27. 武茗坑**：1頭，2, VIII, 1967（張）.　**28. 大正**：1♂，28, VII, 1934. 濁水：1♂，29, VII, 1934. 土場：1♂，29, VII, 1934. 神代谷：1♂2♀，1, VIII, 1934. 鳩ノ沢：1♂，15, VII, 1938, 楚南（農試）. 太平山：1♂，VII, 1932, 三輪（農試）. 南山村：1♂，21, VIII, 1966. ユキジュウ渓：1♂，5, VIII, 1936. 思源埡口：1♀，28, IV, 1967. 大元山：1♂，25, VII, 1967. 南澳：1♀，24, VIII, 1967. ナンシ：1♀，8, VIII, 1936. モヘン：1♂，7, VIII, 1936. ピヤハウ：1頭，24, VIII, 1967.　**29. タロコ**：1♀，29, VII, 1931. 天祥：1♂，19, VIII, 1967. 大禹嶺：1♀，17, VIII, 1967. 銅門：1♂，4, V；1♂，21, VIII, 1967.　**30. 紅葉温泉**：1♀，5, V, 1967.　**32. 嘉々代**：1♂，18, VII, 1937.　**34. 知本温泉**：1♀，20, VII, 1937. 1♂1♀，22, VII, 1966. 1♂，7, V, 1967.　**35. 大武**：1♀，VIII, 1914, 三宅？（農試）. 姑子崙：1♂1♀，2, VIII, 1937. 出水坡：1♂，2, VIII, 1937. 浸水営：1♂，2, VIII, 1937.

（文献による）

1. 台北：4, IX, 1902（三宅，1906, 1907）. IV, V, 多い（野村，1930）. 38頭，旭小生徒（楚南，1933）. 淡水：3, VIII. 1902（三宅，1906, 1907）. 草山：IV, V, 無数（野村，1930）. 1♂1♀，28, X（斉藤，1938）.（水戸野，1939）. 9, VIII, 1940, 禹（石，1942）. 新店：12, VII, 1968（坂口，1969）. 中和庄：（池田，1936）.　**2. 烏来**：（鹿野，1931）. 11, IX, 1937（斉藤，1938）. 2♂，12, VII, 1961, 白水（白水他，1965）. 21, VIII, 1970（豊嶋，1971）. 烏来～阿玉：2♂6♀，8；5♂4♀，11, VII, 1961, 白水他（白水他，1965）. 烏来～福山村：1♂1♀，9, VII, 1961, 若林他（白水他，1965）. 福山村～マガン：2♂，10, VII, 1961, 若林（白水他，1965）.　**5. 新埔**：（大塚，1962）. 石光：XII, 1932～IV, 1933（中島，1934）.　**7. 獅頭山**：13, VII, 1968（坂口，1969）.　**10. 佳保台～明治～烏来**：15, VII, 1932（水戸野，1932）. 大甲渓：1♂，XI, 1939（斉藤，1940）.　**11. 台中演習林**：（中条，1930）.（水戸野，1930）. 渓頭：2♂2♀，27～28, VI, 1961, 白水他（白水他，1965）. 乾渓：1♀，17, X（斉藤，1938）. 乾渓～埔里：14, VIII, 1940, 禹（石，1942）. 埔里：（水戸野，1930）. 1♀，朝倉（杉谷，1930, 1932）. 日月潭：1♂，26, VI, 1961, 春木（白水他，1965）. 14, VII, 1966（山本，1968）. 3♂2♀，2, VII, 1968（吉崎，1968）. 日月潭～埔里：10, VIII, 1940, 禹（石，1942）.　**12. 埔里～霧社**：11, VIII, 1940, 禹（石，1942）. 本部渓：2♂，25, VI, 1961, 春木（白水他，1965）. 南山渓：12～16, III, 1966（酒井，1967），7♀，29, III；3, IV, 1967（久合田，1967）. 1♂1♀，前田；1♀，大塚，17；1♂，芦沢，23；5♂1♀，芦沢，24；1♂2♀，芦沢；2♂，大塚，25, IV, 1965（室谷他，1967）. 2♂2♀，30, VI；1♀，1, VII, 1968（吉崎，1968）. 霧社：1♂（矢野，1933）. 1♀，18, X, 1932（平山，1933, 1939）. 1♂，25, VII, 1936（平山，1937, 1939）. 松嶺：（水戸野，1930）.　**13. 水裡坑～内茅埔**：12, VII, 1930（野村，1931）. 内茅埔：1頭（楚南，1925）. 水裡坑～新高絶頂：2,000尺以下（鹿野，1928）.　**15. 澎湖島**：（鹿野，1930）.　**17. 嘉義**：（加藤，1931）. 竹崎：（加藤，1931）. 9～10, III, 1966（酒井，1967）. 覆鍋金：（加藤，1931）. 鹿麻産：（加藤，1931）. 樟脳寮：（加藤，1931）. 交力坪：（加藤，1931）. 瓦厝埔：（加藤，1931）. 金獅寮：（加藤，1931）. 樟樹坪：（加藤，1931）. 大坑山：（加藤，1931）. 24, X（斉藤，1938）. 詔安寮：（加藤，1931）. 幼葉林：（加藤，1931）.　**19. 台南**：5頭，VIII～XI, 1926；1♂5♀，IX～XII, 1929（王，1930；伊師，1933）. 9頭，IX～XII, 1932；7頭，IV～VII, 1933（伊師，1933）. 1頭，1937, 二高女生（久崎，1940）. 関子嶺：1♂1♀，芦沢，13；2♂4♀，芦沢；2♂，久保；5♂5♀，前田；2♂，室谷；2♂，大塚，14, IV, 1965（室谷他，1967）.　**26. 恒春**：（楚南，1935）. クラル，墾丁，同公園：（武谷，1930）. 48♂47♀（梅野，1934；白水，1960）. III, 1965（岡田他，

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

1965). 3〜6, III, 1966 (酒井, 1967). 1♂, 芦沢, 8; 2♀, 久保, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 1♀, 7, VII, 1968 (吉崎, 1968). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 1♂, 31, VII, 1970 (豊嶋, 1971). **27. 礁渓:** 1♂3♀, 5, VII, 1961, 緒方他 (白水他, 1965). **28. ルモアン:** (水戸野, 1930). **32. 内本鹿:** 28, V〜3, VI (鹿野, 1930). **35. 大武:** (水戸野, 1930). 浸水営: (水戸野, 1930). **37. 蘭嶼:** (岡野, 大蔵, 1959). (陳, 1959).

分 布 状 態

全島に広く分布し, 極めて普通に見られる, 澎湖島, 蘭嶼からも採られている.

14. ホリシャルリマダラ *Euploea tulliolus koxinga* FRUHSTORFER

埔里紫斑蝶 (埔里社瑠璃斑蝶, 姫円翅斑蝶, 姫円翅紫斑蝶, 瑠璃斑蝶)

1. 台北: 1♂, 1, VIII, 1938, 楚南; 1♀, 21, VII, 1942, 楚南 (以上農試). 北投: 1♂, 11, VIII, 1940 (博). 陽明山: 1♀, 17, IX, 1958, 邱 (農試). 芝山巖: 1♀, 15, X, 1938, 堀 (農試). 漳和: 1♂, IV, 1936, 池田 (博). **2. 福山村:** 1♀, 5; 1♂, 6, VII, 1967. **4. 巴崚:** 1♂, 15, VII, 1967. **5. 新竹:** 1頭, VII, 1937. 1頭, 18, IX, 1938. 1♂, 20, V, 1939. 1♂, 16, VIII, 1941. 新埔: 1頭, 9, VIII; 1頭, 11, IX, 1938. **6. 井上:** 1頭, 16, VIII, 1938. 桃山: 1♂, 16, VIII, 1938. 雲山: 1♂1♀, 1, VIII, 1967. 錦路: 1♀, 20, VIII, 1938. **7. 獅頭山:** 1頭, 25, IX, 1938. **8. 汶水:** 1♂, 19, VIII, 1939. **10. 佳保台:** 2♂, 27, VIII, 1966. 1♂, 12, VIII, 1967. 眉原: 1♂, 31, VII, 1936. 谷関: 1♂, 25; 1♂, 26, VIII, 1966. 環山: 1♀, 19, VII, 1966. **11. 北山坑:** 1♀, 16, VII, 1966. 埔里社, 埔里: 1頭 (陳). 1♂, 10, V, 1908, 新渡戸; 1♂, 17, V, 1920; 1♂, VII, 1939, 三輪 (以上農試). 集々: 1頭, 13, VI, 1908 (農試). 魚池: 1♂, 20, V, 1908, 新渡戸 (農試). 日月潭: 2♂, 19, X, 1929, 高橋 (農試). 水社: 1♀, 21, VI, 1967. **12. 獅子頭:** 1♀, VII, 1939 (博). 南山渓: 1♂, 23, VI, 1967. 霧社: 1♂, 7, VIII, 1934. 見晴: 1♂, 28, VII, 1935. 松崗: 1♂, 22, VI, 1967. **13. 東埔:** 1♂, 10, IV, 1924, 素木, 楚南 (農試). **18. 十字路:** 1♂, 17, VII, 1935. 呉鳳: 1♀, 17, V, 1967. 阿里山: 1♂, 2, V, 1933, 中条 (農試). **19. 関子嶺:** 1♂, 3, IV, 1969 (張). **20. 宝来, 建山:** 1♀, 20, VIII, 1934. 1♂, 12, V, 1967. ラックス: 1♀, 19, VIII, 1934. 新関: 1♀, 18, VIII, 1934. 中心崙: 2♂, 13, VII, 1937. **21. 六亀:** 1♂, 30, VII, 1966. 1♀, 3; 1♂, 4, III; 2♂, 13, V, 1967. **23. 屏東:** 1♀, 14, VII, 1933. 潮州: 1♂, 20, VIII, 1935. 崁頭: 1♂, 31, VII, 1937. **24. 三地:** 9♂6♀, 1, III, 1967. ブダイ: 1♂, 24, VII, 1937. **25. 下パイワン:** 1♀, 20, III, 1928, 楚南 (農試). アマワン: 1♂, 6, VIII, 1940. ライ社: 1♂, 31, VIII, 1927, 楚南, 柴田 (農試). 1♀, 8, VIII, 1940. ボンガリー: 1♂, 10, VIII, 1940. **26. 四重渓:** 1♀, 1, VIII, 1931, 素木 (農試). 恒春: 4♂1♀, 25, IV〜25, V, 1918, 楚南他 (農試). 1♀, 21, III, 1933. クラル, 墾丁, 同公園: 1♀, 31, VII, 1931, 素木; 1♀, 11〜13, X, 1938, 楚南 (以上農試). 1♂, 13; 1♂, 31, VII; 2♂1♀, 1, VIII, 1933. 1♀, 13; 1頭, 1♂, 15; 3♂, 16, VII, 1938. 4♂2♀, 13, X, 1966. 3♀, 22, II; 3♂1♀, 9, V. 1967. 2♂1♀, 9, VII, 1968 (張). 港口: 1♀, V, 1929, 楚南 (農試). クスクス: 1♂, 18, VII, 1938. 長楽村: 1♀, 14, X, 1966. 3♀, 10, V, 1967. **28. 大元山:** 1♂, 26, VII, 1967. **29. タロコ:** 1♀, 22, X, 1930, 林科1年 (農試). 娑婆磕: 1♀, 22, VIII, 1967. 銅門: 3♂, 28, VII, 1929, 素木 (農試). **31. 寿:** 1♂1♀, 24, VII, 1931. **32. 桃林:** 1♂, 18, VII, 1937. **34. 台東:** 2♂1♀, 25, II〜27, III, 1919, 稲村他 (農試). 知本温泉: 1♀, 13, VII, 1931. 1♂, 20, VII, 1937. 1♀, 23, VII, 1966. 2♀, 26, II; 3♂2♀, 7; 1♀, 8, V, 1967. 1♂1♀, 4, VII, 1968 (張). **35. 大武:** 1♂1♀, VIII, 1914, 矢部 (農試). 1♀, 25, II, 1967. 姑子崙: 1♂, 2, VIII, 1937.

(文献による)

1. 台北: (野村, 1930). 4頭, 旭小生徒 (楚南, 1933). (飯沼, 1938). 陽明山: 1♀, 27, VI, 1968 (吉崎,

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

1968). 中和庄：(池田, 1936). **2. 烏来**：(鹿野, 1931). **5. 石光**：XII, 1932～IV, 1933 (中島, 1934). **7. 獅頭山**：13, VII, 1968 (坂口, 1969). **10. ピヤナン縦走**：(野村, 1931). **11. 台中演習林**：(水戸野, 1930). (中条, 1930). 北山坑：1♂, 18, X, 1937 (斉藤, 1938). 乾渓～埔里：14, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 埔里社, 埔里：(松本, 1919). 1♂ (矢野, 1933). 1♀, 15, VI, 1938 (平山, 1939). (白水, 1960). 日月潭：♂♀, IX (FRUHSTORFER, 1908) 1♂, 26, VI, 1961, 春木 (白水他, 1965). 16, VII, 1968 (坂口, 1969). **12. 埔里～霧社**：11, VIII, 1940, 禹 (石, 1942). 本部渓：30, III, 1967 (久合田, 1967). 南山渓：12～16, III, 1966 (酒井, 1967). 29, III, 1967 (久合田, 1967). 1♂, 1, VIII, 1968 (吉崎, 1968). 眉渓：15, VII, 1968 (坂口, 1969). 三角峯：70頭位群飛, 22, VII, 1927 (鹿野, 1928). **13. 水裡坑～内茅埔**：12, VII, 1930 (野村, 1931). 内茅埔：2頭 (楚南, 1925). ナマカバン：1頭 (楚南, 1925). 水裡坑～新高絶頂：1,500～4,000尺 (鹿野, 1928). 東埔：1頭 (楚南, 1925). 対観：16, VII, 1930 (野村, 1931). **17. 嘉義**：(加藤, 1931). 竹崎：(加藤, 1931). 9～10, III, 1966 (酒井, 1967). 覆鍋金：(加藤, 1931). 鹿麻産：(加藤, 1931). 樟脳寮：(加藤, 1931). 交力坪：(加藤, 1931). 瓦厝埔：(加藤, 1931). 金獅寮：(加藤, 1931). 樟樹坪：(加藤, 1931). 大坑山：(加藤, 1931). 11, IV, 1937 (斉藤, 1937). 24, X, 1937 (斉藤, 1938). 詔安寮：(加藤, 1931). 幼樹林：(加藤, 1931). **19. 台南**：1頭, VIII～XI, 1926；4頭, IX～XII, 1929 (王, 1930；伊師, 1933). 1頭, I～III, 1931；1頭, IX～XII, 1932；3頭, IV～VII, 1933 (伊師, 1933). 1頭, 1937, 二高女生 (久崎, 1940). 関子嶺：1♂1♀, 芦沢；1♂, 久保；1♂2♀, 大塚, 13；1♀, 芦沢；2♂, 久保；2♂, 前田；1♂4♀, 大塚, 14, IV, 1965 (室谷他, 1967). 7, III, 1966 (酒井, 1967). **26. 恒春地方**：(松村, 1919). 恒春：1♂, 18, X, 1932 (平山, 1933, 1939). (楚南, 1935). クラル, 墾丁, 同公園：(梅野, 1934；白水, 1960). III, 1965 (岡田他, 1965). 3～6, III, 1966 (酒井, 1967). 11♂7♀, 芦沢；6♂2♀, 久保, 7；1♀, 室谷；1♂4♀, 大塚, 8；2♂, 久保, 19, IV, 1965 (室谷他, 1967). 25, VII, 1966 (山本, 1968). 3♂, 6；1♀, 7, VII (吉崎, 1968). 1♂2♀, 28；2♂2♀, 29, XII, 1965 (岡, 1968). 17, VII, 1968 (坂口, 1969). 満州：27, III, 1965 (西山, 1965). **32. 内本鹿**：28, V～3, VI (鹿野, 1930). **34. 大南渓**：13, IV, 1967 (久合田, 1967). 知本：3♂2♀, 1, VII, 1961, 白水他 (白水他, 1965). ツーポン：1♂, VII, 1969 (陳維寿, 1971). **35. 大武**：(水戸野, 1930). 尚武：12, IV, 1967 (久合田, 1967).

分 布 状 態

全島に分布しているが, 比較的山地に普通である.

15. マルバネルリマダラ *Euploea leucostictos hobsoni* (BUTLER)

円翅紫斑蝶 (円翅瑠璃斑蝶, 円翅斑蝶, 八重山瑠璃斑蝶, 天藍紋紫蝶)

1. 台北：1♀, 21；1♂, 30, VI, 1922, 竹田；1♀, 28, VI, 1922, 楚南；1♂, 6, IV, 1924, 山保；1♀, 7, V, 1926, 楚南；1♂, 4, V, 1955, 邱 (以上農試). 1♂, 23, VII, 1936 (博). ?公館：1♂, 4；1♂, 5, VI, 1955, 邱 (農). 基隆：1♀, 20, VIII, 1958, 邱 (農試). 北投：1♂, 11, VIII, 1940 (博). 草山, 陽明山：1♂, 22, VIII, 1940 (博). 1♀, 19, VII, 1958, 邱 (農試). 2♀, 17, VI, 1967. **2. 福山村**：1♂, 4, VII, 1967. **4. 巴崚**：1♂, 12, VI, 1967. **5. 新竹**：1頭, VIII, 1937. 1♀, 7；1♀, 10, VI；1頭, 15；1頭, 16, VII；1頭, 25, VIII；1頭, 17, IX；1頭, 9, X, 1939. 1♀, 26, V, 1940. 新埔：1頭, 18, IX, 1938). 1頭, 18, IX, 1938). **6. タラッカス**：1♂, 19, VIII, 1938. **7. 大湖**：1♀, 8, IV, 1967. **9. 台中**：1頭 (陳). **10. 久良栖**：1♀, 1, IV, 1967. 谷関：1♂, 2；1♀, 3, IV, 1967. **11. 埔里社**：1♂1♀, 10, V, 1913, 牧 (農試). **12. 眉原**：1♂, 3, VII, 1938, 三輪 (農試). 本部渓：1♀, 18, VI, 1965 (張保信). 南山渓：1♀, 20, VI, 1965 (張). 見晴：1♀, VI, 1939 (博). 松崗：1♂, 22, VI, 1967. タウツァ：1♂, 8, VIII, 1934. **14. 八卦山**：1♀, 28, VIII, 1958, 邱 (農試). **17. 嘉義**：1♂, 素木 (農試). **20. 新関**：1♂, 18, VIII, 1934. **21. 六亀**：2♂,

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

13, V, 1967. **22. 高雄**：1頭, 10, VIII, 1939. **24. 三地**：2♂, 1, III, 1967. ブダイ：1♂, 24, VII, 1937. **25. ライ社**：1♂, 30, VIII, 1927, 楚南, 柴田（農試）. 大樹林：1♂, 1, VIII, 1937. **26. 恒春**：1♀, 2, IV, 1933. 1♀, VIII, 1934（博）. クラル, 墾丁, 同公園：1♂, 11～13, X, 1938, 楚南（農試）. 1♀, 15, 3♀, 16, VII, 1938. 1♂1♀, 13, X, 1966. 1♂1♀, 9, V, 1967. クスクス：1♂, 18, VII, 1938. **27. 宜蘭**：1♂, 21, IV, 1967. **28. カラップ**：2♂, 31, VII, 1934. 思源埡口：1♂, 28, IV, 1967. **29. 娑婆礑**：1♀, 23, VIII, 1967. **34. 知本温泉**：1♂, 22, VII, 1966. 1♀, 7, V, 1967. 追分：1♂1♀, 21, VII, 1937. 見晴：1♂, 21, VII, 1937.

（文献による）

1. 台北：（野村, 1930）. 21頭, 旭小生徒（楚南, 1933）.（飯沼, 1938）.（白水, 1960）. 陽明山公園：22, VII, 1970（豊島, 1971）. 中和庄：（池田, 1936）. **2. 烏来**：2♀, 芦沢；1♀, 大塚, 3, V, 1965（室谷他, 1967）. 1蛹, 28, VII, 1968（吉崎, 1968）, **5. 石光**：XII, 1932～IV, 1933（中島, 1934）. **7. 獅頭山**：13, VII, 1968（坂口, 1969）. **10. 梨山～松茂**：目撃, 27, VII, 1968（山本, 1970）. ピヤナン縦走：（野村, 1931；白水, 1960）. **11. 台中演習林**：（中条, 1930）. **12. 本部渓**：1♂, 23, VI, 1961, 春木（白水他, 1965）. 16, IV, 1965, 大塚（室谷他, 1967）. 30, III, 1967（久合田, 1967）. 2幼虫, 23, IV, 1965（室谷他, 1967）. 南山渓：12～16, III, 1966（酒井, 1967）. 29, III, 1967（久合田, 1967）. 1♀, 芦沢, 23；3♂, 芦沢, 24；1♂, 大塚, 25, IV, 1965（室谷他, 1967）. 1♀, 1, VII, 1968（吉崎, 1968）. 霧社：1♀, 21, VII, 1936（平山, 1939）. **13. 水裡坑～新高絶頂**：1～2,000尺（鹿野, 1928）. **17. 竹崎**：9～10, III, 1966（酒井, 1967）. **19. 台南**：2頭, VIII～XI, 1926；3頭, IV～VII；2頭, IX～XII, 1929（王, 1930；伊師, 1933）. 1頭, I～III, 1931；3頭, IX～XII, 1932；2頭, IV～VII, 1933（伊師, 1933）. 1頭, 1937, 二高女生（久崎, 1940）. 関子嶺：1♂, 大塚, 13；1♀, 芦沢；2♂, 久保；2♂1♀, 前田；2♂, 大塚, 14, IV, 1965（室谷他, 1967）. 7, VIII, 1966（酒井, 1967）. **26. 恒春**：（鹿野, 1928, 1931）.（松村, 1929）.（楚南, 1935）. 1♂, 18, V, 1936（平山, 1937, 1939）. 恒春半島：（白水, 1960）. クラル, 墾丁公園：（栫野, 1934；白水, 1960）. III, 1965（岡田他, 1965）. 26, III, 1965（西山, 1965）. 3～6, III, 1966（酒井, 1967）. 1♂, 7, VII, 1968（吉崎, 1968）. 大板轆：1～6, VI, 1908（FRUHSTORFER, 1908）. **27. 礁渓**：1♂2♀, 5, VII, 1961, 白水他（白水他, 1965）. **35. 大武**：（水戸野, 1930）. **37. 蘭嶼**：（岡野, 大蔵, 1959）.（陳, 1959）. 1♀, 31, VII, 1958；2♀, 18, VII, 1961（村山, 下野谷, 1962, *E. l. botelianus*）

分 布 状 態

全島に分布しているが, 個体数は少ない. 蘭嶼からも採られているが比島亜種（迷蝶）も混じているかも知れない.

16. オオルリマダラ *Euploea althaea juvia* FRUHSTORFER

大紫斑蝶（大瑠璃斑蝶）

26. 恒春：1♀, 21, VII, 1906；1♂1♀, 25, IV～25, V, 1918, 楚南（以上農試）. 1♀, 1933. 1♂, 2, VIII, 1934. 1♂, VIII, 1934（博）. 1♀, VI, 1937（博）. 1♂, 1962（木生）. クラル：1♀, 28, VI, 1928, 高橋；1♂, 31, VII, 1931, 素木；1♂, VI, 1937, 三輪（以上農試）.

（文献による）

1. 台北：1♀, 16, I, 1931, 松脇；1♂, 16, I, 1931, 野村（野村, 1931；楚南, 1935；白水, 1960）. 1♀（飯沼, 1938）. 迷蝶？（岡野, 大蔵, 1959）. 草山：3♂, 28, X, 1937（斉藤, 1938；泉, 1941；白水, 1960）. 28, VIII, 1940（楚南, 1943；白水, 1960）. **15. 澎湖島**：（鹿野, 1930）. **26. 恒春地方**：（松村, 1919）.

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

(鹿野, 1928, 1929, 1931). (江崎, 1932). 梅野 (1936). (岡野, 大蔵, 1959). 恒春: (楚南, 1935). 1♂, 21, V, 1936; 1♀, 17, VI, 1936 (平山, 1937, 1939). クラル: 1♀, 20, 1; 6♀, 7, IV; 1♂, 10; 1♀, 11; 1♀, 13, X, 1931 (梅野, 1934; 白水, 1960). 大板𦼮: ♂♀多数, 2〜15, VII, 1908 (FRUHSTORFER, 1908). **27. 外澳**: (鹿野, 1929). 1頭, 2, VIII, 1928 (野村, 1930; 白水, 1960). **28. 南澳**: 1頭, 1928 (鹿野, 1928, 1929; 水戸野, 1930). **33. 石寧埔**: (鹿野, 1929). **35. 浸水営**: (水戸野, 1930). **37. 紅頭嶼**: (楚南, 1939).

分 布 状 態

台北県と恒春半島に産するが, 個体数は少ない. 澎湖島, 蘭嶼からも採られている.

〔迷 蝶〕

1. コウトウマダラ (比島亜種) *Salatura lotis edmondii* BOUGAINVILLE

蘭嶼斑蝶 (紅頭斑蝶, 条黒白斑)

Syn. *Salatura lotis kotoshonis* (MATSUMURA)

(文献による)

11. 埔里: 1♂, 21, VII, 1956, 陳維寿 (村山, 1957; 白水, 1960). 日月潭: 1♂, 22, VII, 1956, 陳維寿 (村山, 1957; 白水, 1960). **26. 墾丁公園**: VI〜VII, 1970 (豊島, 1971). 鵝鑾鼻: (陳, 1959). **34. 台東**: (陳, 1971). 台東方面: (陳, 1959). **37. 紅頭嶼, 蘭嶼**: 1♀, 23, IX, 1923, 大国 (松村, 1929, 1931; 白水, 1960). (鹿野, 1931). (梅野. 1936). (野村, 1937, 1938). (平山, 1939). (楚南, 1939; 白水, 1960). (陳, 1959). 1♀, 12, VI, 1957, 陳 (白水, 1960). (陳, 1971).

分 布 状 態

前記の記録だけであるが, 中部からの珍しい, 迷蝶と思われる.

2. ウスコモンアサギマダラ比島亜種 *Tirumala limniace orestilla* FRUHSTORFER

淡小紋淡青斑蝶比島亜種

(文献による)

26. 恒春: 1♀ (下野谷, 余, 1970)

分 布 状 態

前記の記録だけで, 比島地区からの迷蝶と思われる.

3. ルゾンマダラ (比島亜種) *Parantica luzonensis luzonensis* FELDER

呂宋斑蝶

Syn. *Parantica luzonensis formosana* MATSUMURA

(文献による)

11. ?埔里: 1♂, 高椋 (松村, 1929; 1931). **26. クラル**: 1♂, VIII〜IX, 1923 (本野, 1934). 津田 (楚南, 1935). 恒春郡: (梅野, 1936). **37. 紅頭嶼**: (楚南, 1939).

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

前記の記録だけがあるが，埔里からのは疑問，比島地区からの迷蝶と思われる．

4. ルリマダラ比島亜種 ***Euploea sylvestor latifica*** BUTLER

紫斑蝶比島亜種

（文献による）

26. 恒春：1♀（下野谷，余，1970）．1♀，VIII，1969（下野谷，余，1971）．

分 布 状 態

前記の記録だけで，比島地区からの迷蝶と思われる．

5. ホリシャルリマダラ比島亜種 ***Euploea tulliolus monilis*** MOORE（マサキルリマダラ）

埔里紫斑蝶比島亜種（正木紫斑蝶）

（文献による）

26. 恒春：1♂1♀，VII；5♂5♀，VIII，1969（下野谷，余，1970）． 数10頭（下野谷，余，1971）． 墾丁公園：1♂，31，VII，1970（豊嶋，1971）． **34. 台東：**1♂，VI；1♂1♀，VII，1969（下野谷，余，1970）．（陳維寿，1971）．台東地区：数10頭（下野谷，余，1971）． **37. 蘭嶼：**（陳，1971）．

分 布 状 態

前記の記録だけで，比島地区からの迷蝶と思われる．

6. マルバネルリマダラ比島亜種 ***Euploea leucostictos kadu*** ESCHSCHOLZ

円翅紫斑蝶比島亜種

（文献による）

37. 紅頭嶼：（白水，1960）．

分 布 状 態

前記の記録だけで，比島地区からの迷蝶と思われる．

7. クロイワマダラ（比島亜種） ***Euploea swainson swainson*** GODART

黒岩斑蝶

（文献による）

26. 恒春：1♀（下野谷，余，1970）． 恒春地区：1♂1♀（下野谷，余，1971）． クラル：1♂，28，VII，1962（白水，1965）．

分 布 状 態

前記の記録だけで，比島地区からの迷蝶と思われる．

8. ガランピマダラ印度支那半島亜種 ***Euploea core godartii*** LUCAS

鵞鑾鼻斑蝶

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

Syn. *Crastia godarti garampiana* MURAYAMA et SHIMONOYA

（文献による）

26. 鷲鑾鼻：1♀，VII，1959（村山，1960）．　**34. 知本**：1♂，3，VIII，1961（村山，下野谷，1962）．

分　布　状　態

前記の記録だけで印度支那半島方面からの迷蝶と思われる．

9. シロオビマダラ（比島亜種） ***Euploea redtenbacheri cratis*** BUTLER

白帯斑蝶（台湾白帯斑蝶）

Syn. *Euploea redtenbacheri formosana* MATSUMURA

26. 恒春：1♂，1914，朝倉，楚南（農試）．クラル，墾丁公園：1♂，10，IV，1935，津田（農試）．2♂，9，V，1967．鷲鑾鼻：1♀，20，VII，1966．

（文献による）

19. 台南：1頭（久崎，1936；白水，1960）．　**26. 恒春**：1♂1♀，仁礼，高椋（松村，1919；白水，1960）．（鹿野，1928，1929，1931）．恒春地方：（内田，1932）．（梅野，1936）．墾丁公園：1♂，4，III，1966（酒井，1967）．八瑤：（楚南，1924）．鷲鑾鼻：朝倉（楚南，1924，1935）．1♂（白水，1960）．南端部：（白水，1965）．　**34. 台東**：（鹿野，1929）．　**37. 紅頭嶼，蘭嶼**：（楚南，1939；白水，1960）．1♀，25，VIII，1938（平山，1939）．（陳，1959）．（岡野，大蔵，1959）．

分　布　状　態

主に恒春半島と蘭嶼から採られているが，比島地区の迷蝶と思われる．

（1971年11月）

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

分　布　表

地域区分＼種名番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	++	+++	+++	++	++	+++	+++	++	++	+++		++	+++	++	+++	++
2	+		+++	++	+	++	++	++	++			+	+++	++	++	
3		++	+++	++	+	+++	++	+				++	++			
4			+++	++	++	++	++	++	+++				+++	+	+	
5		+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++			+++	+++	++	++	
6			+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++			++	+++	++	+	
7		++	+++	++	+++	+++	+++	++	++			++	+++	++	++	
8		+	+	++	+	++	++	++	++			++	++	+		
9		++	++				++					+			+	
10			+++	++	++	+++	+++	+++	+++	+		++	++	++	++	
11	++	++	++	+++	+++	++	+++	+++	++			++	+++	+++	++	
12	++	+	++	+++	++	+++	+++	+++	+++	+		++	+++	+++	+++	
13	+	++	++	++	++	++	++	++	+++				++	++	+	
14		++	+++		++	++	++					++	+		+	
15		+	+	+						+		+	+			+
16																
17	++	++	+++	++	++	++	++		+			++	++	+++	+	
18		+	++	++	++	++	++	+++	+++			+	+	++		
19	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	++	++	++		++	++	++	++	
20			+	+	++	+		++	+			+	+	++	+	
21		++	+	+	++	++	++	+				++	++	++	++	
22	+	+	++	+	+	++	++			+		+	++		+	
23		+			++	++	++						+	++		
24			++		++	++	++	+				++	++	+++	++	
25			++	++	++	++	++	++	+			++	+	++	++	
26	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	++	+++		+++	+++	+++	+++	+++
27		++	++			++		++		++			+++		++	++
28		+	+++	+++	+	+++	+++	+++	+++			++	+++	+++	++	+
29		++	++	++		+++	++	+++	++				++	++	+	
30				++	+	++	+		++				+			
31		+	++	++	+			+		++				+		
32			+	+		++	++	++	+			+	++	+		
33						++	+			++						+
34		++	+	++	++	++	++	++	+	+		+	++	+++	++	
35		+	++	++	++	++	++		+	++		++	++	++	+	+
36			++						+		++					
37		++	+++	+	++	++	++	+	++	+++			+		+	+

地域区分，分布区域図は第5号 p. 128～129 参照.

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

分布表の種名（和名・学名）迷蝶表

1	オオカバマダラ	*Danaus plexippus* (LINNÉ)
2	カバマダラ	*Anosia chrysippus* (LINNÉ)
3	スジグロカバマダラ	*Salatura genutia* (CRAMER)
4	コモンアサギマダラ	*Tirumala hamata septentrionis* (BUTLER)
5	ウスコモンアサギマダラ	*T. limniace limniace* (CRAMER)
6	リュウキュウアサギマダラ	*Radena similis similis* (LINNÉ)
7	ヒメコモンアサギマダラ	*Parantica aglea maghaba* (FRUHSTORFER)
8	タイワンアサギマダラ	*P. melaneus swinhoei* (MOORE)
9	アサギマダラ	*P. sita niphonica* (MOORE)
10	オオゴマダラ	*Idea leuconoë clara* (BUTLER)
11	〃 緑島亜種	*I. leuconoë kwashotoensis* (SONAN)
12	ルリマダラ	*Euploea sylvestor swinhoei* WALLACE
13	ツマムラサキマダラ	*E. mulcibar barsine* FRUHSTORFER
14	ホリシャルリマダラ	*E. tulliolus koxinga* FRUHSTORFER
15	マルバネルリマダラ	*E. leucostictos hobsoni* (BUTLER)
16	オオルリマダラ	*E. althaea juvia* FRUHSTORFER
	（迷蝶）	
1	コウトウマダラ （比島亜種）	*Salatura lotis edmondii* BOUGAINVILLE
2	ウスコモンアサキマダラ（〃）	*Tirumala limniace orestilla* FRUHSTORFER
3	ルゾンマダラ（〃）	*Parantica luzonensis luzonensis* FELDER
4	ルリマダラ（〃）	*Euploea sylvestor laetifica* BUTLER
5	ホリシャルリマダラ（〃）（マサキルリマダラ）	*E. tulliolus monilis* MOORE
6	マルバネルリマダラ（〃）	*E. leucostictos kadu* ESCHSCHOLZ
7	クロイワマダラ（〃）	*E. swainson swainson* GODART
8	ガランビマダラ（印度支那半島亜種）	*E. core godartii* LUCAS
9	シロオビマダラ （比島亜種）	*E. redtenbacheri cratis* BUTLER

ホリシャカバマダラ *Salatura yuchingkini* MURAYAMA et SHIMONOYA があるが，疑問の点があるので削除した．

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

月別採集頭数表

種名	月 / ♂♀	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1. オオカバマダラ	♂					4	1	1					
	♀					1		2					
	不明			1			1						
	計			1		5	2	3					
2. カバマダラ	♂			2	2	7		10	7	4	4	1	
	♀		1	1	4	7	2	10	6	2	1	1	
	不明			2	2			20	17	18	3	1	2
	計		1	5	8	14	2	40	30	24	8	3	2
3. スジグロカバマダラ	♂		1	19	21	6	23	68	60	8	17	3	10
	♀	2	4	12	7	2	12	50	43	7	6	1	10
	不明		2	3	3	3	11	101	108	65	19	2	2
	計	2	7	34	31	11	46	219	211	80	42	6	22
4. コモンアサギマダラ	♂			2	14	16	17	48	49	5	4		
	♀			5	13	8	7	21	28	4			
	不明			8	7	1	15	23	15	18	4		
	計			15	34	25	39	92	92	27	8		
5. ウスコモンアサギマダラ	♂		5	6	20	23	4	18	9	1	6	1	7
	♀		3	12	13	12		21	10		4		4
	不明			4	5	4	3	21	29	14	2		
	計		8	22	38	39	7	60	48	15	12	1	11
6. リュウキュウアサギマダラ	♂		8	23	42	31	20	44	50	3	10	1	6
	♀	2	7	25	22	15	16	39	54	1	14		10
	不明			7	6		3	34	53	27	10	2	1
	計	2	15	55	70	46	39	117	157	31	34	3	17
7. ヒメコモンアサギマダラ	♂		3	20	27	22	16	37	45	8	15	1	2
	♀	2	4	10	11	11	6	21	17	6	11	2	5
	不明	1	3	4	2	1	4	35	36	28	6		
	計	3	10	34	40	34	26	93	98	42	32	3	7
8. タイワンアサギマダラ	♂		2	17	33	14	28	36	24	6			4
	♀	1	1	24	10	6	15	19	28			1	6
	不明		1	10	9	6	4	9	11	5	4		
	計	1	4	51	52	26	50	64	63	11	4	1	10
9. アサギマダラ	♂			5	11	5	16	35	24			2	
	♀			6	6	9	10	17	18			1	1
	不明			8	8	2	2	10	16	3	2	1	1
	計			19	25	16	28	62	58	3	2	4	2

NII-Electronic Library Service

The Lepidopterological Society of Japan

種名	月 / ♂♀	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
10. オオゴマダラ	♂	1	2	36	60	45	2	40	10		13		2
	♀		1	19	24	36	1	23	8		8		2
	不明		4	6	31	1		13	10	1	2		
	計	1	7	61	115	82	3	76	28	1	23		4
11. (緑島亜種)	♂							2					
	♀										1		
	不明												
	計							2				1	
12. ルリマダラ	♂		2	3	38	16	29	16	10	3	3		2
	♀		1	2	20	14	27	7	3	1	4		
	不明			5		1	5	41	54	38	11		
	計		3	10	58	31	61	64	67	42	18		2
13. ツマムラサキマダラ	♂			8	31	9	27	56	33	4	9	1	
	♀		1	9	22	2	23	48	24	4	8		
	不明		1	4	6	3	2	20	54	28	7		
	計		2	21	59	14	52	124	111	36	24	1	
14. ホリシャルリマダラ	♂			19	35	14	6	37	21	1	8		3
	♀		6	19	24	7	3	17	10	2	6		4
	不明			8	3	1	1	79	5	3	1		
	計		6	46	62	22	10	133	36	6	15		7
15. マルバネルリマダラ	♂			5	16	6	8	12	7	1	1		
	♀			1	9	8	10	10	4		1		
	不明			8	2	1	2	5	5	4	2		
	計			14	27	15	20	27	16	5	4		
16. オオルリマダラ	♂	1				2	1	1	2		4		
	♀	2			6	1	3	1			2		
	不明							1	2				
	計	3			6	3	4	3	4		6		

NII-Electronic Library Service